



Catalog Produse Distribuție



Innovation & Consistency | since 1910

Produsele Sika – Experiența noastră – beneficiul dvs.

Sigilări 12

Sikaflex® AT-Connection	pag. 12
Sikaflex®-11FC	pag. 12
Sikaflex®-Construction	pag. 13
Sikaflex® PRO-3 WF	pag. 13
Sanisil®	pag. 14
Sika Firesil®-N	pag. 14
Sika® Primer-3N	pag. 15
Sikacryl®-AS	pag. 15
Sikaflex®-290DC	pag. 16
Sika Boom® GS	pag. 16
Sika Boom®-S	pag. 17
Sika Boom®-W	pag. 17
Sika Boom®-G Dispenser	pag. 18
Sika Boom®-Cleaner	pag. 18
SikaSwell® S-2	pag. 19
SikaSwell®-P	pag. 19
Sika BlackSeal®-1 Sika® MultiSeal	pag. 20
	pag. 20

Lipiri Elastice 28

SikaBond® AT-Universal	pag. 28
SikaBond® AT-Metal	pag. 28
Sikaflex®-11FC	pag. 29
SikaBond®-T2	pag. 29
SikaBond®-T8	pag. 30
SikaBond® FoamFix	pag. 30

Lipirea Parchetului 33

Sika® Level-200	pag. 34
Sika® Primer MB	pag. 34
SikaBond®-T52 FC	pag. 35
SikaBond®-54 Parquet	pag. 35
SikaBond®-52 Parquet	pag. 36
SikaLayer®-03	pag. 36
SikaBond® Dispenser-5400	pag. 37
Sikagard® Teak-Oil	pag. 37

Lipiri Rigide 43

Sikadur®-31 CF	pag. 44
Sikadur®-32	pag. 44
Sikadur®-42	pag. 45

Ancorări și Subturnări 49

Sika AnchorFix®-1	pag. 50
Sika AnchorFix®-2	pag. 50
Sika AnchorFix®-3+	pag. 51
Sikadur®-42	pag. 51
Accesorii Sika AnchorFix®	pag. 52
SikaGrout® 311/314/316	pag. 52

Reparații 55

Sika® MonoTop 910N	pag. 56
Sika® MonoTop 612/614	pag. 56
Sika® MonoTop 620	pag. 57
Sikaflex®-11FC	pag. 57
Sika® MultiSeal	pag. 58
SikaBond®-T2	pag. 58
SikaBond® AT-Universal	pag. 59
Sikadur®-31CF	pag. 59

Lipiri Plăci 63

SikaBond®-T8	pag. 64
Sika® Ceram-255	pag. 64
Sika® SealTape-S	pag. 65
SikaBond®-T2	pag. 65

Impermeabilizări 69

Sikalastic®-490 T	pag. 70
SikaBond®-T8	pag. 70
Sikafloor®-400 N Elastic+	pag. 71
Sikagard® Poolcoat	pag. 71
SikaTop®-109 Elastocem	pag. 72
SikaTop® Seal-107	pag. 72
Sika® MiniPack - Waterproofing	pag. 73
Mortar Sika® MiniPack - Water Plug	pag. 73
Sika®-1	pag. 74
Sika®-4a	pag. 74
SikaLatex®	pag. 75
SikaSwell®-P	pag. 75
SikaSwell® S-2	pag. 76
Sika® MultiSeal	pag. 76
Sika BlackSeal®-1	pag. 77
Sika® Igoflex®-N	pag. 77
Sika® Igasol®-101	pag. 78
Sika BlackSeal®-301	pag. 78

Acoperișuri 83

Sikalastic®-490T	pag. 84
Sika BlackSeal®-1	pag. 84
Sika® MultiSeal	pag. 85
SikaBond® AT-Universal SikaBond®	pag. 85
AT-Metal	pag. 86
Sikaflex®-11FC	pag. 86

Pardoseli 89

Sikafloor®-2530 W	pag. 90
Sikafloor®-2020	pag. 90
Sikafloor®-400 N Elastic+	pag. 91
Sikafloor®-156	pag. 91
Sikaflex® PRO-3 WF	pag. 92
Sika® Level 200	pag. 92

Aditivi Mortare și Betoane 95

Sika®-1	pag. 96
Sika®-4a	pag. 96
SikaLatex®	pag. 97
Sika® FS-1	pag. 97

Curățare / Protecții 103

Sikagard®-700 S	pag. 104
Sikagard®-703 W	pag. 104
Sikagard®-905 W	pag. 105
Sika® TopClean-T	pag. 106

Găsiți întotdeauna ultimele informații despre produsele noastre la www.sikamoldova.md

The screenshot shows the Sika Romania website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sika logo and the tagline 'Innovation & Consistency since 1918'. Below this, there are tabs for 'Sika România' and 'Soluții / Produse'. A dropdown menu is open under 'Soluții / Produse', listing 'Construction Industry' and 'Aplicatori Distribuitori'. The main content area features a large image of a stadium under construction, with the word 'Construction' prominently displayed. Below the image, there is a short paragraph in Romanian describing Sika's commitment to innovation and safety, followed by a 'mai mult' (more) link. At the bottom of the page, there are three columns of links: 'Despre noi' (About us) with links for 'Cine suntem', 'Certificări', 'Publicații', and 'Regulament livrare'; 'Soluții Sika pentru' (Sika solutions for) with links for 'Construcții' and 'Industria'; and 'Legături' (Links) with links for 'Aplicatori', 'Distribuitori', and 'Parteneri'.

Sika - O companie cu o istorie de 100 de ani

Inovație și consecvență

Istoria Sika începe în 1910, când Kaspar Winkler, fondatorul Sika, a inventat Sika-1, un impermeabilizant pentru mortar, produs care a fost folosit la hidroizolația Tunelului Gotthard. Folosirea Sika-1 a permis companiei căilor ferate elvețiene să electrifice această importantă cale de legătură între nordul și sudul Europei.


Kaspar Winkler a conștientizat nevoia globală tot mai mare pentru acest produs și a început să deschidă noi subsidiare în toată lumea. În 1930, Sika avea deja 15 subsidiare în Europa, SUA, Argentina, Brazilia și Japonia.



1910



Kaspar Winkler inventează "Sika" (Sika®-1), un aditiv care, odată adăugat mortarului, îl face impermeabil.



Prima fabrică Sika a fost construită foarte aproape de gara din Zurich, pe strada Neugasse 99.

2010



Noul tunel Gotthard, în lungime de 57 km (NEAT: New European Alp Transit) este din nou un proiect important pentru Sika. Chiar dacă Sika-1 este încă prezent în gama noastră de produse, astăzi sunt folosite și produse mult mai avansate din punct de vedere tehnologic.



Noua fabrica de poliuretan (Kapaflex) în Düringen (Elveția)

Momente de referință ale ultimilor 100 ani

Inovația întâlnește cererea

Bazându-se pe nevoile pieței, în ultimii 100 ani Sika a lansat tehnologii revoluționare și concepte noi. Multe dintre acestea au contribuit la schimbări importante în domeniul construcțiilor și industriei.



1918

Între 1918 și 1922, 67 tuneluri au fost impermeabilizate cu Sika®-1.




1932

Lansarea Plastiment®, primul reducător de apă și agent de întârziere pentru beton din lume



1968

Invenția SikaFlex®, tehnologia PU, care va deveni un domeniu extrem de important pentru construcții și industrie.



1975

Lansarea Sikadur®, Sikagard®, Sikafloor®



1975

Introducerea aditivului pentru betoane Sikament® NN, pentru realizarea primului beton fluid



1977

Lansarea mortarelor de reparație monocomponente SikaTop®



1981

Sikadur®-31 SBA, adeziv pentru poduri segmentate



1983

Lansarea diviziei Sika Industry



1994

Primul aditiv fără alcali aplicat prin pulverizare - Sigunit®-AF.



1994

Lansarea sistemului de consolidare pe bază de lamele din fibră de carbon Sika CarboDur®



2000

Lansarea aditivilor Sika ViscoCrete® SCC pentru betoane autocompactante



2005

Sika preia Sarna Kunststoff Holding AG (Numărul angajaților + 12%, cifră afaceri + 14%)

Sika – Lider mondial în produse chimice pentru construcții

Sika este o companie globală, care furnizează produse chimice specializate pentru construcții. Domeniile de specialitate ale Sika sunt: etanșări, lipiri, impermeabilizări, consolidarea și protejarea structurilor portante în construcții și industrie.

Tradiția Sika este inovația, care să deschidă noi oportunități pentru companie, angajați și partenerii săi din comerț și industrie.



Sika operează global pe 5 continente, în 76 țări, având 120 de companii de producție și marketing și 15.300 de angajați, pentru a garanta succesul relațiilor cu partenerii noștri.

Sika generează la nivel global o cifră de afaceri anuală de 4,556 Miliarde CHF.

Astăzi Sika se concentrează pe două direcții, prin intermediul Diviziei Construction și Diviziei Industry, respectiv pe patru grupe de clienți: Concrete - producătorii de betoane și de ciment, de elemente prefabricate, Contractors- antreprenori industriali, aplicatori, arhitecți, proiectanți și specificatori; Distribution- dealeri, lanțuri DIY, centre pentru amenajarea locuințelor, Industry-clienți din industria producătoare auto și industria maritimă, din aftermarket, transport, sau din domeniul aplicațiilor electrocasnice.

Divizia Industry

Industry dezvoltă soluții pentru sigilare, lipire, insonorizare și ranforsare pentru industria constructoare de autovehicule și industria constructoare de nave maritime, pentru asamblarea vagoanelor de tren și lipirea elastică a șinelor. Divizia Industry este deasemenea partener și furnizor pentru asamblarea panourilor sandwich, lipiri structurale, lipirea sticlei și a turbinelor eoliene. Divizia operează separat încă din 1980.



Divizia Construction

Divizia Construction cuprinde toate produsele și serviciile destinate sectorului construcții. Produsele Sika au performanțe deosebite, fiind folosite în toată lumea la construcția de poduri, tunele, facilități de producție, parcuri, rezervoare, instalații de tratare a apei, mori de vânt, turnuri de răcire, baraje etc, precum și la ridicarea de zgârie-nori, de clădiri instituționale, comerciale și rezidențiale. Gama de produse Sika include aditivi pentru beton, mortare speciale, sisteme de impermeabilizare, etanșanți și adezivi, sisteme de consolidări structurale, sisteme pentru acoperișuri, pardoseli industriale și protecții anti-corozive.



Aditivi betoane



Sisteme de impermeabilizare



Mortare speciale



Consolidări structurale



Sigilanți



Pardoseli și acoperiri pentru pardoseli



Adezivi



Sisteme pentru acoperișuri



Distribuția la Sika

60 ani de Distribuție

Istoria distribuției la Sika începe în 1940 în Europa și America Latină, ca răspuns la cerințele clienților pentru disponibilitatea produselor la ambalaje mai mici. Odată cu trecerea timpului, acest business s-a dezvoltat puternic în țări precum Argentina, Columbia, Chile, Franța, Spania și Elveția, iar în 1990, Sika a lansat divizia de Distribuție la nivel internațional. În prezent, Sika este prezentă în mai mult de 70 de țări, în cadrul a mai mult de 100.000 de distribuitori.



Distribuitor Sika în Columbia, acum 40 de ani

Experiența din Șantier în Raft

Produsele Sika au fost testate în cele mai mari șantiere din lume. Expertiza și experiența câștigată de Sika pe parcursul deceniilor, este înglobată în fiecare produs, destinat atât profesioniștilor, cât și oamenilor de rând, prin intermediul distribuitorilor noștri: magazine DIY, depozite de materiale de construcții, etc.



Produsele Sika respectă aceleași standarde de calitate oriunde în lume. Sika este astfel un partener de încredere pentru toți clienții noștri, produsele noastre ușurând munca în construcții.



Produsele Sika sunt disponibile în toată lumea



Peru



Ungaria



România



Korea



Venezuela



Olanda



Grecia



Germania




Portugalia



Croația



India



Arabia Saudită



Africa de Sud



China



Noua Zeelandă



Canada



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



Sikaflex® AT-Connection	pag. 12
Sikaflex®-11FC®	pag. 12
Sikaflex-Construction	pag. 13
Sikaflex-PRO-3 WF®	pag. 13
Sikasil®-Universal	pag. 14
Sanisil®	pag. 14
Sika Firesil®-N	pag. 15
Sika® Primer-3N	pag. 15
Sikacryl®-AS	pag. 16
Sikaflex®-290DC	pag. 16
Sika Boom® GS	pag. 17
Sika Boom®-S	pag. 17
Sika Boom®-W	pag. 18
Sika Boom®-G Dispenser	pag. 18
Sika Boom®-Cleaner	pag. 19
SikaSwell® S-2	pag. 19
SikaSwell®-P	pag. 20
Sika BlackSeal®-1 Sika®	pag. 20
MultiSeal	pag. 21
Sika MaxTack	pag. 21

Sikaflex® -11FC+

Sigilant și adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebuințări

Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale și verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi între beton și diverse glafuri și profile, sigilarea crăpăturilor, pereților de separare, sigilări în lemn și metal, etc.

Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau protecție, a elementelor de detaliu sau prefabricatelor etc.

Caracteristici și Avantaje

Totul într-un singur produs:

- Întărire rapidă și fără bule
- Modul înalt de elasticitate
- Proprietăți excelente de aplicare
- Rezistent la forțe mecanice mari
- Sigilează și lipește în același timp
- Pentru aplicații interioare și exterioare



Culori

Alb, gri, bej, maron și negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț

0.3l (gri)-7.25 euro
0.3l (maro)-8.62 euro
0.3l (bej)-7.25 euro
0.3l (alb)-7.25 euro
0.6l (gri)-10.94 euro
0.6l (alb)-10.94 euro



Sikaflex® AT-Connection

Sigilant multi-component de calitate, pentru rosturi în construcții

Întrebuințări

Sigilant pentru rosturi de construcție, în special pentru rosturile unde sunt substraturi poroase și neporoase, ex. rosturile tocurelor de uși și geamuri (PVC, metal, lemn, direct pe beton și cărămidă).

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune excelentă pe suprafețe poroase și neporoase
- Fără silicon, se poate vopsi
- Lucrabilitate excelentă și rezistență la intemperii
- Fără solvenți, stabilitate mare a culorii
- Proprietăți excelente de aplicare



Culori

Alb, gri închis

Ambalaj

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț

0.3l (alb)-7.39 euro
0.6l (gri)-11.22 euro
0.6l (alb)-11.22 euro



Sikaflex®-Construction

Sigilant elastic monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebuințări

Adecvat pentru sigilarea rosturilor de construcție la:

- Balustradele balcoanelor
- Rosturi (împrejurul ferestrelor, la fațade, elemente de mascare, elemente din beton)
- Rosturi în lemn și structuri metalice

Caracteristici și Avantaje

Pentru cele mai exigente cerințe de sigilare:

- Capacitate de mișcare 25%
- Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
- Întărire fără bule
- Resturi mici la aplicare
- Suprafața finală neaderentă
- Rezistență bună la smulgere



Culoare

Gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț

0.6l (gri)-7.52 euro



Sikaflex® PRO-3 WF

Sigilant universal de înaltă performanță pentru rosturi în pardoseli

Întrebuințări

Sigilant universal pentru rosturi în pardoseli:

- Rosturi cu sau fără mișcare pentru pardoseli
- Pentru aplicații interioare sau exterioare (trafic auto sau pietonal, parări)
- Pentru depozite sau spații de producție
- Pentru suprafețe din industria alimentară
- Rosturi în stații de epurare și tratare a apelor reziduale

Caracteristici și Avantaje

- Capacitate de mișcare 25%
- Rezistență mecanică și chimică ridicată
- Elastic, modul de elasticitate ridicat
- Proprietăți excelente de aplicare



Culori

Gri

Ambalaj

Salam 600 ml

Preț

0.6l (gri)-11.53 euro



Sikasil®-Universal

Sigilant siliconic elastic monocomponent, cu întărire acetoxi

Întrebunțări

Adecvat aplicațiilor pentru tratarea suprafețelor din sticlă și a sigilării împotriva intemperiiilor, pentru suprafețe neporoase, incluzând:

- Sticlă
- Plăci ceramice glazurate

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune excelentă pe o gamă largă de materiale neporoase
- Rezistență excelentă împotriva îmbătrânirii, strângerii, crăpării și a decolorării
- Excelentă elasticitate și flexibilitate
- Modul de elasticitate scăzut
- Fără solvenți
- Pentru aplicații interioare și exterioare



Culori


Alb, transparent

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

7.52 euro



Sanisil®

Sigilant siliconic elastic monocomponent, cu întărire acetoxi cu adaos de fungicide

Întrebunțări

Adecvat utilizărilor sanitare și altor aplicații unde este necesară o rezistență antifungică sau antimucegai.

Caracteristici și Avantaje

- Rezistență mare la UV și îmbătrânire
- Asigură adeziunea fără primer pe o gamă largă de substraturi
- Rezistență pe termen lung la acțiunea ciupercilor și a mușcăiurilor
- Miros slab
- Pentru aplicații interioare și exterioare



Culori

Alb, transparent

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

3.30 euro



Sika Firesil®-N

Silicon monocomponent elastic cu întărire neutră, rezistent la foc

Întrebunțări

Utilizabil în majoritatea aplicațiilor unde sigilantul trebuie să corespundă exigențelor unor standarde antifoc.

Caracteristici și Avantaje

- Rezistență la foc (DIN 4102 B1, ISO 11600-G-Class 25 LM, ASTM C-920 Class 25, Testat conform BS 476-20)
- Adeziune fără primer pe o gamă largă de materiale
- Rezistență la îmbătrânire și condiții climatice
- Miros slab
- Pentru aplicații interioare și exterioare
- Gata pentru utilizare



Culoare

Gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

6.02 euro



Sika® Primer-3N

Promotor de aderență pentru poliuretan, pe suprafețe poroase și metal

Întrebunțări

Pentru a fi aplicat pe suprafețe uscate, poroase, metariale absorbante și metal. A se aplica înainte de sigilarea rosturilor cu un sigilant poliuretanic.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Îmbunătățește adeziunea sigilanților
- Consolidează substratul



Culoare

Transparent

Ambalaj

Bidon metalic de 250 ml și 1 l

Preț

0.25l -13.94 euro
1.0l -34.39 euro



Sikacryl®-AS

Masă de etanșare elastoplastică pentru rosturi și crăpături interioare

Întrebunțări

Sigilant tixotrop pentru umplerea crăpăturilor și sigilarea rosturilor cu mișcări reduse.

Caracteristici și Avantaje

- Miros imperceptibil
- Proprietăți bune de aplicare
- Adeziune bună pe substraturi specifice, inclusiv lemn și beton
- Poate fi vopsit ulterior



Culoare
Alb

Ambalaj
Cartuș 300 ml

Preț
0.3l (alb)-2.33 euro



Sikaflex®-290DC

Sigilant poliuretanic pentru pardoselile din lemn expuse acțiunii apei (tip deck)

Întrebunțări

Sikaflex-290 DC este un sigilant pentru pardoseli din lemn.

Poate fi folosit pe o gamă variată de esențe de lemn, ca sigilant la interior și exterior, de exemplu la pardoselile de lemn din saune, piscine sau cluburi de sănătate.

Caracteristici și Avantaje

- Monocomponent, gata de utilizare
- Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare
- Întărire rapidă
- Adeziune excelentă pe multe tipuri de lemn
- Rezistență mare la raze UV
- Împiedică alunecarea în zonele umede
- Rezistență mare la apă sărată
- Poate fi șlefuit
- Proprietăți de sigilare excelente



Culoare
Negru

Ambalaj
Salam 600 ml

Preț
12.31 euro



Sika Boom®-GS

Spumă PU monocomponentă, pentru aplicare cu pistolul

Întrebunțări

Pentru fixare, izolare și umplere a golurilor împotriva zgomotului, frigului și curenților de aer, etc.

Pentru izolarea și umplerea golurilor în jurul ferestrelor, al tocurilor de uși, trecerilor de conducte, sistemelor de aer condiționat, casetelor cu rulouri pentru ferestre, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune bună pe majoritatea suprafețelor
- Aplicare ușoară
- Expandare moderată
- Proprietăți izolatoare bune
- Rezistent la îmbătrânire



Culoare
Galben

Ambalaj
Tub 750 ml

Preț
5.92 euro



Sika Boom®-S

Spumă PU expandabilă, cu aplicare manuală

Întrebunțări

Pentru fixare, izolare și umplere a golurilor împotriva zgomotului, frigului și curenților de aer, etc.

Pentru izolarea și umplerea golurilor în jurul ferestrelor, al tocurilor de uși, trecerilor de conducte, sistemelor de aer condiționat, casetelor cu rulouri pentru ferestre, etc.

Caracteristici și Avantaje


- Aplicare bună la temperaturi scăzute (+5°C)
- Raport de expandare ridicat
- Proprietăți izolatoare bune
- Fonoizolare eficientă
- Rezistent la îmbătrânire
- Ecologic - nu atacă stratul de ozon
- Raport bun preț/consum



Culoare
Galben

Ambalaj
Tub 750 ml

Preț
5.92 euro



Sika Boom®-W

Spumă PU expandabilă, cu aplicare manuală, pentru temperaturi joase

Întrebuițări

Pentru izolarea și umplerea golurilor în jurul ferestrelor, al tocurilor de uși, trecerilor de conducte, sistemelor de aer condiționat, casetelor cu rulouri pentru ferestre, etc.

Potrivit aplicării la temperaturi de până la -10°C.

Caracteristici și Avantaje

- Aplicare excelentă la temperaturi joase (-10°C)
- Raport de expansiune ridicat
- Proprietăți izolatoare bune
- Fonoizolare eficientă
- Rezistent la îmbătrânire
- Ecologic - nu atacă stratul de ozon



Culoare:
Galben

Ambalaj:
Tub 750 ml

Preț:
7.22 euro



Sika Boom®-G Dispenser

Pistol pentru aplicarea profesională a spumelor poliuretanică

Întrebuițări

Pistol destinat aplicării spumei poliuretanică SikaBoom®-G.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de asamblat și folosit
- Dozajul este ușor reglabil
- Aplicare constantă
- Foarte ușor de curățat (cu Sika Boom-Cleaner)



Culoare:
Galben cu negru

Ambalaj:
Blister a câte 1 bucată

Preț:
23.74 euro



Sika Boom®-Cleaner

Agent de curățare pentru spuma poliuretanică neîntărită și pentru pistoalele de aplicare

Întrebuițări

Agent de curățare pentru produsele SikaBoom® proaspăt aplicate pe suprafețe și din interiorul pistoalelor de aplicare.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de folosit
- Ambalajul permite 2 tipuri de aplicații:
 - Curățarea pistolului de aplicare Sika Boom®-G Dispenser
 - Îndepărtarea spumei poliuretanică neîntărită de pe diferite straturi suport.



Culoare:
Transparent

Ambalaj:
Tub 500 ml

Preț:
7.75 euro



SikaSwell® S-2

Sigilant poliuretanic monocomponent, expandabil în contact cu apa

Întrebuițări

Sigilarea impermeabilă a structurilor:

- Rosturi ale construcției (fără mișcare)
- Găuri și străpungeri în țevi
- Găuri și decupări în pereți sau planșee
- Trasee de cabluri
- Rosturi între construcții noi și existente

Caracteristici și Avantaje

- Hidrofil – se dilată în contact cu apa
- Ușor de aplicat
- Rezistență permanentă la apă
- Adeziune bună pe materialele de construcții obișnuite
- Raport de expansiune controlat (nu deteriorează betonul în timpul întăririi)
- Adaptabil pentru toate tipurile de detalii

Ca fixare pentru profilele SikaSwell® și Sika Injectoflex System.



Culoare:
Roșu

Ambalaj:
Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț:
0.3l - 18.83 euro
0.6l - 32.51 euro



SikaSwell®-P

Profil de sigilare expandabil în contact cu apă

Întrebunțări

Sigilarea structurilor impemeabile ca:

- Rosturi ale construcției (fără mișcare)
- Trasee de cabluri și țevi
- Rosturi între construcții noi și existente
- Varianta specială în culoare galbenă pentru apă de mare

Caracteristici și Avantaje

- Hidrofil – se dilată în contact cu apă
- Ușor de aplicat
- Rezistență permanentă la apă
- Adeziune bună pe materialele de construcții obișnuite
- Raport de expandare controlat (nu deteriorează betonul în timpul întăririi)



Culoare


Roșu, Galben

Ambalaj

Role de 10 m

Preț

7.90 euro / m.l
79 euro / rola



Sika BlackSeal® - 1

Sigilant bituminos pentru reparații la acoperișuri

Întrebunțări

- Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coșuri de fum și luminatoare etc.
- Sigilarea fisurilor și a găurilor
- Reparații la atic
- Ideal pentru reparații rapide pe acoperișuri
- Pentru construcții noi și renovări

Caracteristici și Avantaje

- Sigilant bituminos monocomponent
- Adeziune fără primer pe materiale bituminoase, lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
- Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
- Rezistent la variații mari de temperatură



Culoare


Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

7.52 euro



Sika® MultiSeal

Bandă de sigilare autoadezivă pe bază de bitum-cauciuc

Întrebunțări

- Reparații rapide pentru stoparea scurgerilor și curentilor de aer etc.
- Bandă de sigilare universală pentru aplicații la învelitori, construcții, instalații, etc.
- Reparații la tubulaturile de scurgere din plastic
- Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase și alte tipuri de învelitori
- Sigilarea crăpăturilor și rosturilor în construcții

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Foarte economic
- Rezistentă la factorii de mediu
- Autoadezivă
- Rezistentă UV
- Poate fi vopsită
- Poate fi aplicată la temperaturi scăzute



Culoare

Folie de aluminiu vopsit, gri mat sau maron teracotă

Ambalaj

Role de 3 și 10 m lungime, cu diferite lățimi

Preț

0.2x3m - 15.26 euro
0.225x3m - 16.64 euro
0.3x10m - 47.15 euro



Sika MaxTack®

Adeziv cu rezistență ridicată pe baza de apă

Întrebunțări

- Sika MaxTack® este recomandat pentru lipirea elementelor decorative cum ar plinte, pervazuri, tocuri și rame din lemn, panouri aglomerate, plăci din argila, aluminiu anodizat, profile din PVC dur, profile și plăci din polistiren, plăci decorative din polistiren pentru tavan și profile, baghete și șipci din lemn.

Caracteristici și Avantaje

- Lucrabilitate bună
- Proprietăți ridicate de adeziune (green strength)
- Fără miros
- Inlocuiește fixarea în cuie
- Pentru utilizări interioare la pereți și tavane
- Se poate acoperi cu vopsele pe baza de apă
- Lipește pe o gamă variată de straturi suport



Culoare

Alb

Ambalaj

Cartuș 300 ml


Preț

4.38 euro





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



- SikaBond® AT-Universal
- SikaBond® AT-Metal
- Sikaflex®-11FC+
- SikaBond®-T2
- SikaBond®-T8
- SikaBond® FoamFix

SikaBond® AT-Universal

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Întrebunțări

- Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP, lemn, plăci ceramică, beton, metal, etc. Lipiri interioare sau exterioare pentru canale de cabluri sau materiale de construcții ușoare.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune excelentă pe materiale poroase și neporoase
- Pentru aplicări interioare și exterioare
- Foarte elastic
- Fără miros și fără solvenți
- Modul de elasticitate înalt - 20%HM
- Cerințe minime de pregătire a substratului
- Rezistențe mari la vibrații



Culoare

Alb, gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml,

Preț

7.94 euro



SikaBond® AT-Metal

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui metal

Întrebunțări

- Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru metale, fațade de clădiri, elemente de acoperiș, lămpărie și folii metalice
- Adeziune excelentă pe metale feroase și neferoase
- Nu necesită amorsare în prealabil

Caracteristici și Avantaje

- Aplicare ușoară
- Elasticitate mare pentru a rezista la impact și vibrații
- Rezistență remarcabilă la schimbări climatice și de temperatură
- Înlocuiește sudarea, fixarea cu șuruburi și alte tipuri de fixare mecanică, evitând formarea distorsiunilor și a posibilelor erori microstructurale



Culoare

Gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

9.23 euro



Sikaflex® -1 1FC+

Sigilant și adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebunțări

Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale și verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi între beton și diverse glafuri și profile, sigilarea crăpăturilor, pereților de separare, sigilări în lemn și metal ,etc.

Utilizabil ca adeziv universal. Adekvat lipirii glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau protecție, a elementelor de detaliu sau prefabricatelor etc.

Caracteristici și Avantaje

Totul într-un singur produs:

- Întărire rapidă și fără bule
- Modul înalt de elasticitate
- Proprietăți excelente de aplicare
- Rezistent la forțe mecanice mari
- Sigilează și lipește în același timp
- Pentru aplicații interioare și exterioare



Culoare

Alb, Gri, Bej, Maron, Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml (gri și alb)

Preț

0,3l (gri)-7,25 euro
0,3l (maro)-8,62 euro
0,3l (bej)-7,25 euro
0,3l (alb)-7,25 euro
0,6l (gri)-10,94 euro
0,6l (alb)-10,94 euro



SikaBond® -T2

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru solicitări mari

Întrebunțări

- Adeziv elastic de înaltă rezistență pentru construcții
- Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre, elementelor de mascare, profilelor de protecție, semnelor indicatoare, elementelor prefabricate, etc.
- Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică, lemn, aluminiu, oțel, gips, UPVC, GFRP, PU etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune inițială mare (green strength)
- Întărire rapidă
- Adeziune puternică pe diverse substraturi
- Elastic, fonoabsorbant
- Reduce vibrațiile (rezistent la vibrații și șocuri)
- Compensează denivelările substratului
- Pentru aplicații exterioare și interioare



Culoare

Alb, Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)

Preț

0,3l - 13,67 euro
0,6l - 16,41 euro



SikaBond®-T8

Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/ balcoanelor/băilor și lipirea plăcilor ceramice

Întrebunțări

- SikaBond®-T8 este un adeziv impermeabil pentru suprafețele orizontale cu placări ceramice
- Creează un strat impermeabil și lipește plăci ceramice vechi de cele noi sau le lipește de mortar
- Pentru balcoane, terase, bucătării, băi și alte zone expuse frecvent la apă

Caracteristici și Avantaje

- Impermeabilizare și lipire într-un singur produs
- Reduce zgomotul produs de pași
- Întărire rapidă
- Lipește pe majoritatea substraturilor
- Reduce stresul aplicat asupra plăcilor ceramice, prin elasticitatea sa
- Compensează micile denivelări ale substratului



Culoare

Ocru

Ambalaj

Găleată 10 l (13.4 kg)

Preț

8.20 euro / kg
109.88 euro / galeata



SikaBond® FoamFix

Spumă poliuretanică pentru lipirea termoizolațiilor pe diferite substraturi, aplicabilă cu pistolul

Întrebunțări

Spumă poliuretanică, cu întărire rapidă, pentru lipirea termoizolațiilor pe diferite substraturi.

Lipește:

- Polistiren extrudat (XPS)
- Polistiren expandat (EPS)
- Panouri OSB
- Panouri de plută
- Panouri PUR/PIR
- Plăci de vată minerală
- Plăci de gips carton

Caracteristici și Avantaje

- Simplu și ușor de aplicat
- Acoperire mare: suficient pt. aprox. 13m²
- Potrivită pentru aplicare în interior și exterior, aplicare verticală și orizontală
- Adeziune inițială mare
- Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
- Clasificată în clasa de rezistență la foc B2



Culoare:

Galben

Ambalaj:


Tub 750 ml

Preț

8.72 euro



Fiți la curent cu ultimele noutăți,
pe www.sikamoldova.md





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sika.ro



- Sika® Level-200
- Sika® Primer MB
- SikaBond®-T52 FC
- SikaBond®-T54 Parquet
- SikaBond®-52 Parquet
- SikaLayer®-03
- SikaBond® Dispenser-5400
- Sikaflex®-290DC
- Sikagard® Teak-Oil
- Sika® Primer-3N

Sika® Primer MB

Barieră împotriva umidității și durificator pentru straturi suport (șape cimentoase cu conținut umiditate sub 6%)

Întrebunțări

Utilizat în combinație cu adezivii pentru pardoseli din lemn SikaBond pentru:

- Reglarea umidității în substraturi cimentoase cu un conținut de umiditate sub 6% CM
- Consolidarea substraturilor din beton, a șapelor anhidritice și a altor substraturi existente
- Promotor de adeziune pe substraturi asfaltice sau vechi reziduuri de adezivi

Caracteristici și Avantaje

- Fără solvenți
- Ușor de aplicat
- Scurtarea timpilor de execuție
- Penetrare și stabilizare bună a substratului
- Reducerea consumului de adeziv
- Adecvat substraturilor vechi, după o pregătire corespunzătoare
- Adecvat pentru încălzire în pardoseală
- Vâscozitate scăzută



Culoare


Albăstrui

Ambalaj

Găleată 10 kg
(9.9 litri)

Preț

14.49 euro / kg
144.9 euro / set



Sika® Level-200

Șapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi între 0,5 și 10 mm

Întrebunțări

- Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reaco-periri ale unor șape mai vechi
- Se poate aplica înainte de montarea pardose-lilor din lemn (în acest caz, adezivii de parchet SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
- Peste șapă se pot monta plăci ceramice, lino-leum, PVB, mochetă, etc

Consum: ~ 1,55 kg/m²/mm

Caracteristici și Avantaje

- Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
- Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă se adaugă nisip
- Autonivelantă
- Contractii reduse
- Traficabil după 3 ore
- Timp de uscare 24 ore
- În concordanță cu EN 13813 (CT-C25-F6)
- Conform cu EMICODE-(EC 1)



Culoare

Gri

Ambalaj

Sac 25 kg

Preț

1.22 euro / kg
30.5 euro / sac



SikaBond® Dispenser-5400

Dispozitiv cu acționare pneumatică pentru aplicare a adezivilor SikaBond dintr-o poziție verticală foarte comodă

Întrebunțări

Cu SikaBond Dispenser-5400 pot fi lipite o multitu-dine de tipuri de pardoseli masive sau stratificate (lamele, plăci, panouri) parchet mozaic, parchet industrial, parchet laminat și OSB.

SikaBond Dispenser-5400 utilizează SikaBond-T52 FC ambalat în salamuri de 1800 ml.

Caracteristici și Avantaje

- Manevrabil
- Nu necesită efort fizic, fără îngenunchieri sau aplecări etc.
- Aplicarea adezivului poate fi de 10 ori mai rapidă decât aplicarea convențională cu gletieră
- Aplicare curată
- Reîncărcare foarte rapidă și ușoară
- Pierderi mai mici în comparație cu aplicarea din galeată



Culoare

Gri închis

Ambalaj

Cutie din lemn

Preț

2080 euro



SikaLayer®-03

Strat din spumă polietilenică de înaltă densitate, cu decupări pentru cordoanele de adeziv, din componența Sistemului Sika AcouBond®

Întrebunțări

Parte integrantă a sistemului Sika AcouBond utilizat pentru lipirea parchetului masiv, stratificat și a plăcilor aglomerate (tip OSB), la clădirile noi, clădirile rezidențiale de birouri sau industriale, precum și în showroom-uri.

Sistemul Sika AcouBond constă într-un strat de SikaLayer®-03 și un adeziv elastic, fonoizolant: SikaBond-T52FC.

Caracteristici și Avantaje

- Stabil dimensional și rezistent la presiune
- Scade și uniformizează consumul de adeziv
- Greutate redusă
- Reduce zgomotele de pași cu până la 18 dB (DIN 52 210)
- Ușor și rapid de aplicat (design adecvat sistemului)



Culoare

Gri închis

Ambalaj

SikaLayer-03 (3 mm)
Rolă 12.5x1 m = 12.5 m²

Preț

55.47 euro / rola



SikaBond®-T52 FC

Adeziv elastic monocomponent, fără solvenți, cu întărire rapidă, pentru pardoseli din lemn

Întrebunțări

Sika AcouBond-System: Lipirea fonoizolantă a parchetului masiv sau stratificat și a placilor OSB.

- Lipirea în cordoane a parchetului masiv, stratificat și a placilor OSB
- Lipirea în cordoane cu SikaBond® Dispenser-5400
- Pentru aplicarea în cordoane
- Lipirea elastică a plintelor și a elementelor de mascare
- Adecvat tipurilor uzuale de parchet

Caracteristici și Avantaje

- Întărire rapidă
- Lucrabilitate și extrudabilitate excelente
- Adeziune inițială mare
- Pardoselile pot fi șlefuite după 12 ore (+23°C / 50% u. r. gletiera B3 / B11)
- Fără conținut de solvenți = inodor
- Adeziv elastic, fonoizolant
- Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de ceramică
- Compensează denivelările substratului
- Reduce transferul solicitărilor dintre parchet și substrat




Culoare
Ocru

Ambalaj

Salam 600 ml,
Salam 1800 ml

Preț

0.6 l - 7.39 euro
1.8 l - 17.78 euro



SikaBond®-54 Parquet

Adeziv elastic monocomponent, fără solvenți, cu întărire rapidă, pentru pardoseli din lemn

Întrebunțări

SikaBond®-T54 FC este ideal pentru lipirea parchetului masiv și stratificat (lamele, plăci, panouri) parchet mozaic, parchet industrial.

Adecvat pentru tipurile uzuale de parchet.

Recomandat în special pentru parchetul instabil dimensional, precum fagul și bambusul.

Caracteristici și Avantaje

- Întărire rapidă
- Lucrabilitate și extrudabilitate excelente
- Adeziune inițială mare
- Pardoselile pot fi șlefuite după 12 ore (+23°C / 50% u. r. gletiera B3 / B11)
- Adeziv elastic, fonoabsorbant
- Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de ceramică
- Reduce transferul solicitărilor dintre parchet și substrat




Culoare
Ocru

Ambalaj

Salam 700 ml

Preț

7.66 euro



SikaBond®-52 Parquet

Adeziv elastic monocomponent, pentru lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor din lemn

Întrebunțări

Pentru lipirea pe întreaga suprafață a:

- Parchetului masiv și stratificat (lamele, plăci, panouri)
- Parchetului mozaic
- Parchetului industrial
- Dușumelelor (rezidențiale)
- OSB, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune inițială mare
- Fără conținut de solvenți = inodor
- Adeziv elastic, fonoizolant
- Adecvat lipirii lemnului direct pe plăcile vechi de ceramică
- Reduce transferul solicitărilor dintre parchet și substrat



Culoare
Ocru

Ambalaj

13,4 kg metal pails
(10.5 litri)

Preț

7.94 euro / kg
106.4 euro / galeata



Sikagard® Teak-Oil

Tratament pentru protecția lemnului exotic (tek) și a altor tipuri de lemn

Întrebunțări

Sikagard Teak-Oil protejează lemnul de tek dar și alte tipuri de lemn. Poate fi folosit în balcoane, terase, mobilier de grădină etc.

Sikagard Teak-Oil protejează suprafețele de lemn de acțiunea apei (inclusiv apa mării).

Caracteristici și Avantaje

- Gata de folosit
- Protejează împotriva radiațiilor UV și a apei
- Transparent
- Ușor de aplicat
- Nu afectează performanțele altor sigilanți pliuuretanci
- Pentru interior și exterior



Culoare
Galben deschis

Ambalaj

Bidon plastic 1 l

Preț

14.90 euro





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sika.ro



Sikadur®-31CF
Sikadur®-32
Sikadur®-42



Sikadur®-31CF

Adeziv structural și mortar de reparație bicomponent tixotrop, fără solvenți, pe bază de rășini epoxidice

Întrebunțări

Adeziv structural pentru:

- Beton, piatră, ceramică, mortar, armături, oțel, fier, aluminiu, lemn, etc.
- Reparații pe beton
- Umplerea și nivelarea defectelor de suprafață ca segregări, fisuri, goluri, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adecvat suprafețelor umede sau uscate
- Adeziune foarte bună - nu necesită primer
- Rezistențe mecanice excelente
- Tixotrop chiar și la temperaturi ridicate
- Utilizabil la aplicații orizontale sau verticale.
- Nu conține solvenți și nu suferă contracții



Culoare

Gri

Ambalaj

Cutie 1.2 kg, (A+B)
Cutie 6 kg, (A+B)

Preț

1.2kg -15.21 euro / buc
6kg - 63.48 euro / buc



Sikadur®-32

Punte de aderență și adeziv epoxidic bicomponent

Întrebunțări

- Sikadur®-32 oferă o lipire cu rezistențe mai mari decât ale betonului. Astfel este potrivit pentru lipiri structurale ale betonului nou de cel vechi.
- Sikadur®-32 poate fi folosit ca punte de aderență pentru mortar, oțel, fier, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Fără solvenți
- Nu este afectat de umiditate
- Lucrabilitate la temperaturi scăzute
- Duritate sporită



Culoare


Gri deschis

Ambalaj

Cutie 5 kg (A+B)

Preț

17.38 euro / buc



Sikadur®-42

Mortar fluid pentru subturnare pe bază de rășini epoxidice, fără solvenți, tricomponent

Întrebunțări

Mortar epoxidic autonivelant fluid, pentru utilizare pe beton, piatră, mortar, oțel, aluminiu, lemn, poliester și rășini

Subturnare:

- Fundații de mașini
- Plăci portante
- Fundații de stâlpi

Caracteristici și Avantaje

- Adecvat suprafețelor umede sau uscate
- Adeziune foarte bună - nu necesită primer
- Rezistențe mecanice excelente
- Tixotrop chiar și la temperaturi ridicate
- Utilizabil la aplicații orizontale sau verticale.
- Nu conține solvenți și nu suferă contracții



Culoare

Crem

Ambalaj

Cutie 24 kg (A+B)

Preț

205.20 euro / set



Experiența noastră - beneficiul dvs.



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



Sika AnchorFix®-1
Sika AnchorFix®-2
Sika AnchorFix®-3+
Sikadur®-42
Accesorii Sika AnchorFix®
SikaGrout® 314/316/318

Sika AnchorFix®-1

Adeziv de ancorare bicomponent pe baza de polyester metacrilat fără conținut de stiren sau solvenți (pentru solicitări medii-reduse)

Întrebunțări

Ca adeziv universal rapid pentru ancorări pentru toate tipurile de:

- Armături, oțel beton
- Tije filetate
- Buloane și sisteme de fixare

Pe următoarele substraturi:

- Beton, cărămidă, piatră naturală dură

Caracteristici și Avantaje

- Întărire rapidă
- Poate fi utilizat în materiale cu goluri
- Se utilizează cu pistoale de aplicare obișnuite
- Rezistență la solicitări medii-reduse
- Tixotrop
- Nu conține stiren
- Miros imperceptibil



Culoare
Gri deschis

Ambalaj
Cartuș 300 ml,
Cartuș 550 ml

Preț
0.3l - 15.67 euro / buc
0.55l - 26.0 euro / buc



Sika AnchorFix®-2

Adeziv bicomponent pentru ancorări pe bază de epoxi-acrilat fără conținut de stiren sau solvenți (pentru solicitări medii-mari)

Întrebunțări

Ca adeziv rapid pentru ancorări de înaltă performanță pentru toate tipurile de:

- Armături, oțel beton
- Tije filetate
- Buloane și sisteme de fixare

Pe următoarele substraturi:

- Beton, cărămidă, piatră naturală dură, zidărie masivă, oțel

Caracteristici și Avantaje

- Întărire rapidă
- Testat conform ETA
- Nu conține stiren
- Se utilizează cu pistoale de aplicare obișnuite
- Rezistență la solicitări medii-mari
- Tixotrop
- Miros imperceptibil



Culoare
Gri

Ambalaj
Cartuș 300 ml

Preț
0.3l - 20.37 euro / buc
0.55l - 31.62 euro / buc



Sika AnchorFix®-3+

Adeziv epoxidic bicomponent de ancorare, aplicabil pe suprafețe umede și în găuri mari, fără contracții

Întrebunțări

Pentru fixarea ancorelor / buloanelor în următoarele lucrări structurale:

- Instalații mecanice și electrice (încălzire, ventilare, obiecte sanitare, etc)
- Lucrări de ancorare a barelor de armare din oțel, în construcții noi sau lucrări de reabilitare
- Ancorarea bolțurilor în elementele prefabricate

În următoarele straturi suport: beton, piatră naturală, oțel, lemn, zidărie din cărămidă.

Caracteristici și Avantaje

- Întărire rapidă
- Întărire fără contracții
- Poate fi aplicat pe beton umed
- Poate fi folosit pentru ancorări în găuri mari
- Capacitate de încărcare mare
- Fără stiren
- Adeziune excelentă



Culoare
Gri

Ambalaj
Cartuș 250 ml standard,

Preț
0.25l - 20.37 euro / buc



Sikadur®-42

Mortar fluid pentru subturnare pe bază de rășini epoxidice, fără solvenți, tricomponent

Întrebunțări

Mortar epoxidic autonivelant fluid, pentru utilizare pe beton, piatră, mortar, oțel, aluminiu, lemn, poliester și rășini

Subturnare:

- Fundații de mașini
- Plăci portante
- Fundații de stâlpi

Caracteristici și Avantaje

- Adecvat suprafețelor umede sau uscate
- Adeziune foarte bună- nu necesită primer
- Rezistențe mecanice excelente
- Tixotrop chiar și la temperaturi ridicate
- Utilizabil la aplicații orizontale sau verticale.
- Nu conține solvenți și nu suferă contracții



Culoare
Crem

Ambalaj
Cutie 24 kg,
(A+B+C)

Preț
10.79 euro / kg



Accesorii Sika AnchorFix®

Unelte și accesorii pentru aplicarea adezivilor Sika AnchorFix®

- Mixere statice
- Dibluri perforate
- Perii de curățare a găurilor
- Pompe de curățare a găurilor
- Vârfuri prelungitoare



Perforated sleeves



Pistoale de aplicare

Pompă de curățare

Mixere

- Pentru AnchorFix-1 / AnchorFix-2, pungă cu 5/10/100 buc.
- Pentru Anchorfix 3+, pungă cu 5 dibluri perforate
- 12/50 (pt M6/M8, 50mm), pungă cu 10 buc
- 15/85 (pt M8/M10, 85mm), pungă cu 10 buc
- 15/85 (pt M8/M10, 85mm), pungă cu 100 buc
- 15/130 (pt M8/M10, 130mm), pungă cu 10 buc
- 15/130 (pt M8/M10, 130mm), pungă cu 10 buc
- 20/85 (pt M12, 85mm), pungă cu 10 buc
- 20/85 (pt M12, 85mm), pungă cu 100 buc

Perii de curățare

- 13mm, pungă cu 1 buc
- 18mm, pungă cu 1 buc
- 28mm, pungă cu 1 buc
- Set 13/18/28mm, pungă cu 3 buc
- Set 14/20/29mm (aplicare normală), pungă cu 3 buc

Vârfuri prelungitoare

- 50 cm, pungă cu 5 buc
- Tub flexibil 100 cm, pungă cu 2 buc

Pompă de curățare

- pungă cu 1 buc



SikaGrout®-311/314/318

Mortare de subturnare cu contracții compensate

Întrebări

Pentru subturnări la:

- Console
- Buloane de ancorare
- Fundații mașini unelte
- Fixare stâlpi metalici
- Poduri
- Lagăre și goluri

Caracteristici și Avantaje

- Non-corozive
- Granulații diferite, 1, 4 și 8 mm
- Ușor de utilizat
- Proprietăți de curgere excelente
- Consistență controlabilă și rezistență mare
- Rezistente la impact și vibrații
- Nu sunt toxice



Culoare

Gri

Ambalaj


Sac 25 Kg

Preț

1.12 euro / kg
28.0 euro / sac



Fiți la curent cu ultimele noutăți,
pe www.sikamoldova.md





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md

- Sika® MonoTop 910N
- Sika® MonoTop 612/614
- Sika® MonoTop 620
- Sikaflex®-11FC
- Sika® MultiSeal
- SikaBond®-T2
- SikaBond® AT-Universal
- Sikadur®-31CF



Sika® MonoTop®-910 N

Protecție anticorozivă și punte de aderență pentru mortarele din gama Sika Monotop

Întrebunțări

Sika MonoTop 910N face parte din sistemul de recondiționare a betonului Sika MonoTop și este un produs pe bază de ciment modificat polimeric, utilizat ca strat de acoperire cu rol de punte de aderență și protecție pentru armături la:

- Beton simplu
- Beton armat
- Zidărie de cărămidă sau piatră
- Structuri civile și industriale
- Stații de tratare a apei și structuri hidraulice etc.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de preparat, doar cu adaos de apă
- Ușor de aplicat
- Adeziune excelentă pe beton și oțel
- Rezistență bună la penetrarea apei și a clorului
- Rezistență mecanică bună
- Poate fi aplicat prin pensulare sau pulverizare



Culoare
Gri

Ambalaj
Sac 25 Kg

Preț
1.28 euro / kg
32.0 euro / sac



Sika® MonoTop® 612/614

Mortare de reparație/reprofilare armate cu fibre

Întrebunțări

Sika MonoTop 612 și 614 sunt mortare de reparație/reprofilare, armate cu fibre de polietilenă, utilizate în cadrul sistemului Sika Monotop pentru:

- Beton
- Piatră
- Mortar

Mortarele pot fi aplicate atât manual cât și mecanic, pentru elemente solicitate static sau dinamic.

Pot fi aplicate atât vertical cât și orizontal.

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de preparat, doar cu adaos de apă
- Ușor de aplicat și prelucrat
- Rezistente la gelivitate
- Uscare fără contracții
- Adeziune excelentă pe stratul suport
- Pot fi aplicate mecanic
- Au în componență ciment rezistent la sulfat
- Rezistențe bune la penetrarea apei și a clorului
- Au agremente pentru reparații la structuri de apă potabilă



Culoare
Gri

Ambalaj
Sac 25 Kg

Preț
1.16 euro / kg
29 euro / sac



Sika® Monotop® 620

Masă de șpaclu pentru închiderea porilor

Întrebunțări

Sika MonoTop 620 face parte din sistemul de recondiționare a betonului în strat subțire. Sika Monotop și este o masă de șpaclu pe bază de ciment modificat cu adaos de microsiline.

- Se aplică ca strat de tencuială subțire pe verticală sau orizontală
- Se aplică ca mortar de nivelare
- Se poate folosi ca mortar de reparații pentru mici defecțiuni, segregări sau acoperirea porilor

Caracteristici și Avantaje

- Nu este toxic
- Ușor de aplicat și de prelucrat
- Adeziune excelentă pe stratul suport
- Rezistență mecanică bună
- Rezistență foarte bună la îngheț/dezgheț
- Foarte rezistent la agresiunea sulfatilor
- Poate fi aplicat atât manual cât și prin torcretare umedă



Culoare
Gri

Ambalaj
Sac 25 Kg

Preț
1.22 euro / kg
30.5 euro / sac



Sikadur®-31CF

Adeziv structural și mortar de reparație bicomponent tixotrop, fără solvenți, pe bază de rășini epoxidice

Întrebunțări

Adeziv structural pentru:

- Beton, piatră, ceramică, mortar, armături, oțel, fier, aluminiu, lemn, etc.
- Reparații pe beton
- Umplerea și nivelarea defectelor de suprafață ca segregări, fisuri, goluri, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adecvat suprafețelor umede sau uscate
- Adeziune foarte bună- nu necesită primer
- Rezistențe mecanice excelente
- Tixotrop chiar și la temperaturi ridicate
- Utilizabil la aplicații orizontale sau verticale.
- Nu conține solvenți și nu suferă contracții



Culoare
Gri

Ambalaj
Cutie 1.2 kg,
(0,8 kg Comp A),
(0,4 kg Comp B)

Preț
1.2kg -15.21 euro / buc
6kg - 63.48 euro / buc



Sikaflex®-11FC+

Sigilant și adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebunțări

- Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale și verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi între beton și diverse glafuri și profile, sigilarea crăpăturilor, pereților de separare, sigilări lemn și metal, etc.
- Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau protecție, a elementelor de detaliu sau prefabricate etc.

Caracteristici și Avantaje

- Totul într-un singur produs:
- Întărire rapidă și fără bule
 - Modul înalt de elasticitate
 - Proprietăți excelente de aplicare
 - Rezistent la forțe mecanice mari
 - Sigilează și lipește în același timp
 - Pentru aplicații interioare și exterioare



Culoare

Alb, Gri, Bej, Maron, Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml (gri)

Preț

0,3l (gri)-7,25 euro
0,3l (maro)-8,62 euro
0,3l (bej)-7,25 euro
0,3l (alb)-7,25 euro
0,6l (gri)-10,94 euro
0,6l (alb)-10,94 euro



Sika® MultiSeal

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Întrebunțări

- Reparații rapide pentru stoparea scurgerilor și curenților de aer etc.
- Bandă de sigilare universală pentru aplicații la învelitori, construcții, instalații, etc.
- Reparații la tubulaturile de scurgere din plastic
- Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase și alte tipuri de învelitori
- Sigilarea crăpăturilor și rosturilor în construcții

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Foarte economică
- Rezistentă la factorii de mediu
- Autoadezivă
- Rezistentă UV
- Poate fi vopsită
- Poate fi aplicată la temperaturi scăzute



Culoare

Folie de aluminiu vopsit,
gri mat sau maron
teracotă

Ambalaj

Role de 3 și 10 m lungime,
cu diferite lățimi

Preț

0,2x3m - 15,26 euro
0,225x3m - 16,64 euro
0,3x10m - 47,15 euro



SikaBond®-T2

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru solicitări mari

Întrebunțări

- Adeziv elastic de înaltă rezistență pentru construcții
- Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre, elementelor de mascare, profilelor de protecție, semnelor indicatoare, elementelor prefabricate, etc.
- Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică, lemn, aluminiu, oțel, gips, UPVC, GFRP, PU etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune inițială mare (green strength)
- Întărire rapidă
- Adeziune puternică pe diverse substraturi
- Elastic, fonoabsorbant
- Reduce vibrațiile (rezistent la vibrații și șocuri)
- Compensează denivelările substratului
- Pentru aplicații exterioare și interioare



Culoare

Alb, Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)

Preț

0,3l - 13,67 euro
0,6l - 16,41 euro



SikaBond® AT-Universal

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Întrebunțări

- Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP, lemn, plăci ceramice, beton, metal, etc.
- Lipiri interioare sau exterioare pentru canale de cabluri sau materiale de construcții ușoare

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune excelentă pe materiale poroase și neporoase
- Pentru aplicări interioare și exterioare
- Foarte elastic
- Fără miros și fără solvenți
- Modul de elasticitate înalt - 20%HM
- Cerințe minime de pregătire a substratului
- Rezistențe mari la vibrații



Culoare

Alb, gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)


Preț

7,94 euro





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



SikaBond®-T8
Sika® Ceram-255
Sika® SealTape-S
SikaBond®-T2

Sika® Ceram-255

Adeziv flexibil pentru lipirea plăcilor, la interior și exterior

Întrebunțări

Potrivit pentru lipirea plăcilor, în interior și exterior în:

- băi și bucătării
- balcoane și terase
- piscine și bazine

Lipește gresia și faianța, absorbante sau ne-absorbante, piatra naturală și artificială, marmura, pe substraturi cum ar fi: beton, ciment, gips-carton, alte plăci ceramice mai vechi etc.

Caracteristici și Avantaje

- Lucrabilitate bună
- Gata de utilizare, se adaugă doar apă
- Marcaj CE; clasificat C2TE
- Adeziune bună pe majoritatea substraturilor
- Fără pierderi de material, fără contracții
- Lipește plăci pe verticală și orizontală, chiar și peste plăci vechi
- Rezistență la smulgere



Culori
Gri, Alb

Ambalaj
Sac 25 kg

Preț
gri - 18.0 euro / sac
alb - 21.0 euro / sac



Sika® SealTape-S

Bandă elastică de sigilare și impermeabilizare

Întrebunțări

- Sigilează străpungerile pentru țevi și rosturile sistemelor de plăci ceramice din balcoane, băi, bucătării, dușuri, piscine, subsoluri, fațade, etc.
- Pentru utilizări verticale, orizontale, interioare sau exterioare.
- Pentru rosturi de dilatare și joncțiuni

Caracteristici și Avantaje


- 70mm lățime de acoperire, 120mm lățime totală
- Rezistențe: la apă, termică (de la -30 la +90 C), chimică și la acizi
- Ușor de folosit



Culoare
Galben cu alb

Ambalaj
Rolă de 10 m și 50 m

Preț
10m- 19.0 euro / rola
50m - 77.33 euro / rola



SikaBond®-T8

Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/ balcoanelor/băilor și lipirea plăcilor ceramice

Întrebunțări

- SikaBond®-T8 este un adeziv impermeabil pentru suprafețele orizontale acoperite cu plăci ceramice
- Creează un strat impermeabil și lipește plăci ceramice vechi de cele noi sau le lipește de mortar
- Pentru balcoane, terase, bucătării, băi și alte zone expuse frecvent la apă

Caracteristici și Avantaje

- Impermeabilizare și lipire într-un singur produs
- Reduce zgomotul produs de pași
- Întărire rapidă
- Lipește pe majoritatea substraturilor
- Reduce stresul aplicat asupra plăcilor ceramice, prin elasticitatea sa
- Compensează micile denivelări ale substratului



Culoare
Ocră

Ambalaj
Găleată 10 l (13.4 kg)

Preț
8.20 euro / kg
109.88 euro / galeata



SikaBond®-T2

Adeziv elastic monocomponent pe bază de poliuretan, pentru solicitări mari

Întrebunțări

- Adeziv elastic de înaltă rezistență pentru construcții
- Recomandat pentru lipirea glafurilor la ferestre, elementelor de mascare, profilelor de protecție, semnelor indicatoare, elementelor prefabricate, etc.
- Adeziune excelentă pe beton, piatră, ceramică, lemn, aluminiu, oțel, gips, PVC dur, GFRP, PU etc.

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune inițială mare (green strength)
- Întărire rapidă
- Adeziune puternică pe diverse substraturi
- Elastic, fonoabsorbant
- Reduce vibrațiile (rezistent la vibrații și șocuri)
- Compensează denivelările substratului
- Pentru aplicații exterioare și interioare



Culoare
Alb, Negru

Ambalaj
Cartuș 300 ml (alb),
Salam 600 ml (negru)

Preț
0.3l - 13.67 euro
0.6l - 16.41 euro





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



- Sikalastic®-490 T
- SikaBond®-T8
- Sikafloor®-400 N Elastic+
- Sikagard® Poolcoat
- SikaTop®-109 Elastocem
- SikaTop® Seal-107
- Sika® MiniPack - Waterproofing
- Mortar Sika® MiniPack - Water Plug
- Sika®-1
- Sika®-4a
- SikaLatex®
- SikaSwell®-P
- SikaSwell® S-2
- Sika® MultiSeal
- Sika BlackSeal®-1
- Sika® Igolflex®-N
- Sika® Igasol®-101
- Sika BlackSeal®-301

Sikalastic®-490 T

Membrană transparentă pentru impermeabilizarea ulterioară a suprafețelor exterioare (acoperișuri, balcoane, terase)

Întrebunțări

- Soluție de hidroizolație, protecție și reabilitare a balcoanelor, teraselor, luminatoarelor; protecție împotriva înghețului, la dioxid de carbon și la ploii acide.
- Substraturi pe care se pot aplica: plăci ceramice, piatră naturală, sticlă, cărămizi de sticlă, policarbonat
- Pentru a mări aderența pe suprafețe din sticlă și suprafețe glazurate, folosiți Sika Primer-490 T

Caracteristici și Avantaje


- Monocomponent
- Elastic
- Rezistent UV; nu se îngălbenește
- Fără defecte la aplicare; preia fisuri ale stratului suport
- Rezistent la apă la temp. de până la +80 °C
- Rezistent la alcali și atacuri chimice
- Rezistent la abraziune
- Permite traficul pietonal
- Aplicare simplă
- Poate fi curățat ușor
- Economic



Culoare
Transparent

Ambalaj
Găleată 5 kg și 20 kg

Preț
5kg - 23.74 euro / kg
20kg - 22.41 euro / kg



Sikafloor®-400 N Elastic+

Acoperire hidroizolantă flexibilă, rezistentă UV, pentru balcoane și terase

Întrebunțări

- Strat hidroizolant cu proprietăți de acoperire a fisurilor pentru beton, pardoseli cimentoase, plăci ceramice și alte substraturi
- Pentru solicitări ușoare și medii în balcoane, terase, logii, scări, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Rezistent la UV și agenți climatici
- Hidroizolant
- Elastic, acoperă fisurile
- Aplicare ușoară cu trafaletul sau pensula
- Uscare rapidă
- Rezistent la abraziune în condiții normale de utilizare
- Posibilități de realizare a unei suprafețe anti-derapante
- Nu se îngălbenește



Culori
Variate

Ambalaj
Găleată 18 kg

Preț
15.05 euro / kg
270.9 euro / galeata



SikaBond®-T8

Adeziv poliuretanic flexibil, pentru hidroizolarea teraselor/balcoanelor/băilor și lipirea plăcilor ceramice

Întrebunțări

- SikaBond®-T8 este un adeziv impermeabil pentru suprafețele orizontale acoperite cu plăci ceramice
- Creează un strat impermeabil și lipește plăci ceramice vechi de cele noi sau le lipește de mortar
- Pentru balcoane, terase, bucătării, băi și alte zone expuse frecvent la apă

Caracteristici și Avantaje

- Impermeabilizare și lipire într-un singur produs
- Reduce zgomotul produs de pași
- Întărire rapidă
- Lipește pe majoritatea substraturilor
- Reduce stresul aplicat asupra plăcilor ceramice, prin elasticitatea sa
- Compensează micile denivelări ale substratului



Culoare
Ocru

Ambalaj
Găleată 10 l (13.4 kg)

Preț
8.20 euro / kg
109.88 euro / galeata



SikaGard®-Poolcoat

Vopsea pe bază de apă pentru bazinele de înot

Întrebunțări

- Sikagard Poolcoat este o vopsea monocomponentă, colorată, pentru piscine sau bazine de înot, cu rezistențe ridicate la apă și agenții de curățare.
- Se utilizează la bazine din beton, tencuieli (cimentoase sau var) sau peste acoperiri mai vechi cu vopsele clor-cauciuc, la care dezinfectarea se realizează prin clorinare

Caracteristici și Avantaje

- Culoare intensă, rezistentă în timp
- Rezistență ridicată la uleiuri și loțiuni de corp
- Rezistență ridicată împotriva apei și a substanțelor chimice
- Aplicare fără probleme pe vopsele clor-cauciuc mai vechi
- Curățare și dezinfectare ușoară
- Prolungește intervalele de timp între lucrările de întreținere



Culoare
Albastru, verde, alb

Ambalaj
Găleată 13 Kg

Preț
albastru - 19.52 euro / kg
verde - 17.27 euro / kg
alb - 16.14 euro / kg



Sika® MiniPack - Waterproofing Mortar

Mortar cimentos monocomponent hidroizolant

Întrebunțări

Mortar fin pentru impermeabilizarea subsolurilor, bazinelor, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Aplicabil direct pe majoritatea substraturilor din fundații
- Adeziune excelentă
- Întărire rapidă
- Timpi scurți de așteptare pentru reumplere
- Lucrabilitate bună
- 1 sac de 5 kg ~ aprox. 2m²



Culoare

Gri

Ambalaj

Sac plastic 5 kg

Preț

2.42 euro / kg
12.1 euro / sac



Sika® MiniPack - Water Plug

Mortar rapid pentru impermeabilizări și stoparea rapidă a apei

Întrebunțări

- Oprește instantaneu infiltrarea apei (sau a scurgerilor) în structuri, chiar și sub presiune hidrolică negativă, în găurile din pereți și crăpături.
- Se poate utiliza și pentru fixări sau lipiri rapide

Caracteristici și Avantaje

- Întărire foarte rapidă - 60 sec
- Utilizabil pe beton, mortar, piatră și zidărie
- Aplicabil pe verticală și orizontală
- Gata preparat - doar adăugați apă
- Rezistent la apă și schimbări climatice



Culoare

Gri

Ambalaj

Sac plastic 5 kg

Preț

3.17 euro / kg
15.85 euro / sac



SikaTop® -109 Elastocem

Mortar de impermeabilizare bicomponent elastic, aplicabil cu gletiera

Întrebunțări

Impermeabilizarea și protecția betonului în lucrări precum:

- Structuri ce rețin apa: canale, bazine, țevi din beton, piscine
- Protecția și impermeabilizarea pereților subsolurilor (presiune negativă și pozitivă)
- Clădiri: pereții fundațiilor, balcoane și terase, camere umede, bucătării, fațade

Caracteristici și Avantaje

- Foarte flexibil -> preia fisurile
- Nu necesită ranforsare
- Adeziune excelentă pe majoritatea substraturilor
- Nu este toxic
- Rezistent UV



Culoare

Gri

Ambalaj

Comp. A: Bidon 8 kg
Comp. B: Sac 20 kg

Preț

3.56 euro / kg
99.68 euro / set



Preț
15.05 euro / kg
270.9 euro / galeata

SikaTop® Seal-107

Mortar de impermeabilizare semi-elastic, bicomponent, pe bază de ciment modificat polimeric

Întrebunțări

Impermeabilizări și lucrări de reparații interioare și exterioare la:

- Rezervoare de apă potabilă
- Diguri și ziduri de sprijin
- Rezervoare de apă reziduală, poduri și subsoluri
- Piscine
- Băi, bucătării, balcoane

Caracteristici și Avantaje

- Ușor elastic
- Rezistent la gelivitate și săruri
- Adeziune excelentă
- Impermeabil - păstrează apa în interiorși exterior
- Nu este toxic
- Ușor de aplicat - unități pre-dozate
- Poate fi vopsit cu vopseluri pe bază de solvenți



Culoare

Alb (lichid) și Gri (pulbere)

Ambalaj

Comp. A: Lichid 5 kg
Comp. B: Sac cu mâner 20 kg

Preț

2.00 euro / kg
50.0 euro / set



SikaSwell®-P

Profile expandabile pentru sigilarea rosturilor fără mișcare din construcții


Întrebunțări

Sigilarea structurilor impermeabile precum:

- Rosturile de construcție fără mișcare
- Penetrările țevilor și a barelor de ancorare prin pereți
- Găuri și penetrări în pereți și plăcile de beton
- Rosturi între suprafețe noi și vechi (ex. între pardoseală și perete vertical)
- SikaSwell®-P de culoare galbenă este dezvoltată special pentru a fi rezistentă la apa mării

Caracteristici și Avantaje

- Hidrofilice - expandează în contact cu apa
- Ușor de aplicat
- Permanent rezistente la apă
- Adeziune bună pe majoritatea suprafețelor
- Rată de expandare controlată, nu deteriorează betonul în timpul prizei și a întăririi



Culori


Roșu, galben

Ambalaj

Role de 10 m

Preț

7.90 euro / m.l
79 euro / rola



SikaSwell® S-2

Sigilant poliuretanic monocomponent, expandabil în contact cu apă

Întrebunțări

Sigilarea structurilor impemeabile ca:

- Rosturi ale construcției (fără mișcare)
- Găuri și străpungeri în țevi
- Găuri și decupări în pereți sau planșee
- Trasee de cabluri
- Rosturi între construcții noi și existente

Caracteristici și Avantaje

- Hidrofil - se dilată în contact cu apă
- Ușor de aplicat
- Rezistență permanentă la apă
- Adeziune bună pe materialele de construcții obișnuite
- Raport de expandare controlat (nu deteriorează betonul în timpul întăririi)
- Adaptabil pentru toate tipurile de detalii



Culoare:

Roșu

Ambalaj:

Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț

0.3l - 18.83 euro
0.6l - 32.51 euro



Sika®-1

Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor și betonului

Întrebunțări

Pentru mortare și betoane impermeabile la interior, exterior, în plan orizontal sau vertical.

- **Menține apa în:** Rezervoare de apă - Stații de epurare, Piscine, Rezervoare, Tubulaturi
- **Ține apa afară din:** Subsoluri, Parcări subterane, Stații de metrou și pasaje, Subsoluri tehnice -tuneluri

Caracteristici și Avantaje

- Blochează capilarele și porii
- Utilizat de peste un secol
- Lucrabilitate îmbunătățită
- Ușor de mixat și dozat
- Non-coroziv
- Aplicabil pe piatră, cărămidă, beton, etc

Poate fi utilizat la șape și mortare.



Culoare

Lichid galben

Ambalaj

Bidoane 5 l și 25 l

Preț

5l - 4.12 euro / kg
25l - 2.68 euro / kg



Sika®-4a

Aditiv pentru fixări rapide și oprirea infiltrațiilor

Întrebunțări

Oprirea apei:

- Infiltrații
- Scurgeri

Fixare instantă la:

- Buloane, ancore, pene, bare de armare
- Console și fixări pentru pereți, uși, instalații sanitare

Caracteristici și Avantaje

- Fixare rapidă (30 - 50 secunde)
- Ușor de mixat și dozat
- Utilizabil în combinație cu sistemul Sika-1
- Produsul amestecat acționează pe diferite substraturi (beton, mortar, piatră, cărămidă)



Culoare

Transparent

Ambalaj

Bidoane 1 l, 5 l și 25 l

Preț

5l - 4.85 euro / kg
25l - 2.93 euro / kg



Sika BlackSeal®-301

Masă de șpaclu bituminoasă cu fibre, pentru reparații la acoperișuri

Întrebunțări

- Se folosește la hidroizolarea zonelor de supra-punere și a detaliilor în jurul elementelor de construcție la acoperișuri.
- Ca soluție de reparare a golurilor și a crăpăturilor la acoperiș

Caracteristici și Avantaje

- Bună adeziune la beton, mortar, bitum, metal, lemn etc.
- Nu curge la aplicarea pe suprafețele verticale
- Foarte flexibil – acoperă fisurile
- Rezistent atât la presiunea pozitivă cât și negativă a apei
- Rezistent la acizi neoxidanți și raze UV



Culoare

Negru

Ambalaj

Găleată 5 Kg

Preț

7.52 euro / kg

.37.0 euro / kg



SikaLatex®

Punte de aderență și aditiv pentru mortare și betoane

Întrebunțări

Punte de aderență pentru:

- Beton vechi și nou
- Beton și tenciuă
- Mortare de reparație și nivelare
- Acoperiri fără fisuri și anti-praf

Aditiv pentru:

- Elemente din beton și mortar
- Tencuieli
- Șape

Caracteristici și Avantaje

- Îmbunătățește substanțial adeziunea
- Lucrabilitate mai bună
- Elasticitate mai bună
- Îmbunătățește rezistențele chimice
- Ușor de amestecat și dozat
- Non-toxic, neinflamabil și necoroziv



Culoare

Alb

Ambalaj

Bidon 5 l

Preț

4.95 euro / kg

24.75 euro / canistra



Sika® MultiSeal

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Întrebunțări

- Reparații rapide pentru stoparea scurgerilor și curenților de aer etc.
- Bandă de sigilare universală pentru aplicații la învelitori, construcții, instalații, etc.
- Reparații la tubulaturile de scurgere din plastic
- Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase și alte tipuri de învelitori
- Sigilarea crăpăturilor și rosturilor în construcții

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Foarte economic
- Rezistent la factorii de mediu
- Autoadezivă
- Rezistentă UV
- Poate fi vopsită
- Poate fi aplicată la temperaturi scăzute



Culoare

Folie de aluminiu vopsit, gri mat sau maron teracotă

Ambalaj

Role de 3 și 10 m lungime, cu diferite lățimi

Preț

0.2x3m - 15.26 euro

0.225x3m - 16.64 euro

0.3x10m - 47.15 euro



Sika BlackSeal®-1

Sigilant bituminos pentru reparații la acoperișuri

Întrebunțări

- Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coșuri de fum și luminatoare etc.
- Sigilarea fisurilor și a găurilor
- Reparații la atic
- Ideal pentru reparații rapide pe acoperișuri
- Pentru construcții noi și renovări

Caracteristici și Avantaje

- Sigilant bituminos monocomponent
- Adeziune fără primer pe materiale bituminoase, lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
- Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
- Rezistent la variații mari de temperatură



Culoare


Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

7.52 euro



Sika® Igasol®-101

Emulsie bituminoasă modificată polimeric, pentru protecția fundației împotriva apei

Întrebunțări

- Protejarea structurilor de beton îngropate, împotriva pătrunderii apei de ploaie sau a umezelii
- Ca amorsă pentru acoperiri bituminoase ulterioare (diluată cu apă)

Caracteristici și Avantaje

- Gata de utilizare
- Multiple aplicații
- Bună adeziune pe suprafețe bituminoase și minerale, uscate sau ușor umede
- Nu este rezistent la razele UV – nu se lasă expus în bătaia razelor soarelui
- Fără solvent / miros imperceptibil / neinflamabil



Culoare
Maron închis

Ambalaj
Găleată 12 l

Preț
3.79 euro / kg
45.48 euro / galeata



Sika® Igoflex®-N

Hidroizolație flexibilă pe bază de bitum-cauciuc, armată cu fibre pentru fundații și structuri îngropate

Întrebunțări

- Este o masă de șpaclu consistentă, flexibilă, monocomponentă, fără solvenți, folosită la hidroizolarea fundațiilor și a elementelor de beton îngropate
- Lipește plăcile termoizolante pe substraturi bituminoase sau cimentoase

Caracteristici și Avantaje

- Aplicare ușoară
- Pe suprafețe verticale nu curge
- Proprietăți bune de preluare a microfisurilor
- Își păstrează flexibilitatea și la temperaturi scăzute
- Rezistent la soluri acide și apă sărată
- Poate fi aplicat atât pe suprafețe uscate cât și umede
- Poate fi folosit la lipirea plăcilor de polistiren expandat sau extrudat
- Nu este rezistent la razele UV – nu se lasă expus în bătaia razelor soarelui



Culoare
Negru

Ambalaj
Găleată 25 Kg
Butoi 180 Kg

Preț
25kg - 3.28 euro / kg
180kg - 3.03 euro / kg



Fiți la curent cu ultimele noutăți, pe www.sikamoldova.md

The screenshot shows the Sika Romania website interface. At the top, there is a navigation bar with the Sika logo and the text 'Sika România' and 'Soluții / Produse'. Below this, there is a search bar and a 'Logon' button. The main content area features a section titled 'Inovație și consecvență' with a sub-header 'Sika România este substara locală a Sika AG, companie etejentă cu sediul în Daar, ce activează în domeniul materialelor chimice pentru construcții și industrie.' Below this, there is a 'SikaSpec' section and a 'De unde cumpăr' section. At the bottom, there is a footer with links for 'Descărcați documente', 'Istoria Sika', 'Soluții Sika pentru', 'Știri', and 'Grupul Sika'.



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



Sikalastic®-490T
Sika BlackSeal®-1
Sika® MultiSeal
SikaBond® AT-Universal
SikaBond® AT-Metal
Sikaflex®-11FC

Sikaflex® -11FC+

Sigilant și adeziv monocomponent pe bază de poliuretan

Întrebunțări

Utilizabil ca sigilant pentru rosturi orizontale și verticale, la fonoizolarea tubulaturilor, rosturi între beton și diverse glafuri și profile, sigilarea crăpăturilor, pereților de separare, sigilări lemn și metal, etc.

Utilizabil ca adeziv universal. Adecvat lipirii glafurilor, treptelor, profilelor de închidere sau protecție, a elementelor de detaliu sau prefabricate etc.

Caracteristici și Avantaje

Totul într-un singur produs:

- Întărire rapidă și fără bule
- Modul înalt de elasticitate
- Proprietăți excelente de aplicare
- Rezistent la forțe mecanice mari
- Sigilează și lipește în același timp
- Pentru aplicații interioare și exterioare



Culori

Alb, gri, bej, maron și negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml, Salam 600 ml

Preț

0,3l (gri)-7.25 euro
0,3l (maro)-8.62 euro
0,3l (bej)-7.25 euro
0,3l (alb)-7.25 euro
0,6l (gri)-10.94 euro
0,6l (alb)-10.94 euro



Sikalastic® -490T

Membrană transparentă, pentru impermeabilizarea ulterioară a suprafețelor exterioare (acoperișuri, balcoane, terase)

Întrebunțări

- Soluție de hidroizolație, protecție și reabilitare a balcoanelor, teraselor, luminatoarelor; protecție împotriva înghețului, la dioxid de carbon și la ploaie acide.
- Substraturi pe care se poate aplica: plăci ceramice, piatră naturală, sticlă, cărămizi de sticlă, policarbonat
- Pentru a mări aderența pe suprafețe din sticlă și suprafețe glazurate, folosiți Sika Primer-490 T

Caracteristici și Avantaje

- Monocomponentă
- Elastică
- Rezistent UV; nu se îngălbenește
- Fără defecte la aplicare; preia fisuri ale stratului suport
- Rezistent apei la temp. de până la +80 °C
- Rezistent la alcali și atacuri chimice
- Rezistent la abraziune
- Permite traficul pietonal
- Aplicare simplă
- Poate fi curățat ușor
- Economic



Culoare


Transparent

Ambalaj

Găleată 5 kg și 20 kg

Preț

5kg - 23.74 euro / kg
20kg - 22.41 euro / kg



Sika® MultiSeal

Bandă de sigilare autoadezivă, pe bază de bitum-cauciuc

Întrebunțări

- Reparații rapide pentru stoparea scurgerilor și curenților de aer etc.
- Bandă de sigilare universală pentru aplicații la învelitori, construcții, instalații, etc.
- Reparații la tubulaturile de scurgere din plastic
- Sigilarea crăpăturilor din straturile bituminoase și alte tipuri de învelitori
- Sigilarea crăpăturilor și rosturilor în construcții

Caracteristici și Avantaje

- Ușor de aplicat
- Foarte economic
- Rezistent la factorii de mediu
- Autoadezivă
- Rezistentă UV
- Poate fi vopsită
- Poate fi aplicată la temperaturi scăzute



Culoare

Folie de aluminiu vopsit, gri mat sau maron teracotă

Ambalaj

Role de 3 și 10 m lungime, cu diferite lățimi

Preț

0,2x3m - 15.26 euro
0,225x3m - 16.64 euro
0,3x10m - 47.15 euro



Sika BlackSeal® -1

Sigilant bituminos pentru reparații la acoperișuri

Întrebunțări

- Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coșuri de fum și luminatoare etc.
- Sigilarea fisurilor și a găurilor
- Reparații la atic
- Ideal pentru reparații rapide pe acoperișuri
- Pentru construcții noi și renovări

Caracteristici și Avantaje

- Sigilant bituminos monocomponent
- Adeziune fără primer pe materiale bituminoase, lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
- Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
- Rezistent la variații mari de temperatură



Culoare


Negru

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

7.52 euro



SikaBond® AT-Metal

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui metal

Întrebunțări

- Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru metale, fațade de clădiri, elemente de acoperiș, luminatoare și folii metalice
- Adeziune excelentă pe metale feroase și neferoase
- Nu necesită amorsare în prealabil

Caracteristici și Avantaje

- Aplicare ușoară
- Elasticitate mare pentru a rezista la impact și vibrații
- Rezistență remarcabilă la schimbări climatice și de temperatură
- Înlocuiește sudarea, fixarea cu șuruburi și alte tipuri de fixare mecanică, evitând formarea distorsiunilor și a posibilelor erori microstructurale



Culoare

Gri

Ambalaj

Cartuș 300 ml

Preț

9.23 euro



SikaBond® AT-Universal

Adeziv pe bază de poliuretan hibrid, pentru lipirea oricărui material

Întrebunțări

- Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru aproape orice material, cum ar fi PVC, GFRP, lemn, plăci ceramice, beton, metal, etc. Lipiri interioare sau exterioare pentru canale de cabluri sau materiale de construcții ușoare

Caracteristici și Avantaje

- Adeziune excelentă pe materiale poroase și neporoase
- Pentru aplicări interioare și exterioare
- Foarte elastic
- Fără miros și fără solvenți
- Modul de elasticitate înalt - 20%HM
- Cerințe minime de pregătire a substratului
- Rezistențe mari la vibrații



Culoare

Gri

Ambalaj


Cartuș 300 ml,
Salam 600 ml

Preț

7.94 euro



Fiți la curent cu ultimele noutăți, pe www.sikamoldova.md



Experiența noastră - beneficiul dvs.



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



Sikafloor®-2530 W
Sikafloor®-2020
Sikafloor®-400 N Elastic+
Sikafloor®-156
Sikaflex® PRO-3 WF
Sika® Level 200

Sikafloor®-2530 W

Vopsea epoxidică pe bază de apă, pentru aplicații interioare

Întrebunțări

- Acoperire sigilantă colorată pentru beton, șape cimentoase, rășini acoperite cu nisip și mortare epoxidice
- Corespunde încărcărilor mecanice normale și medii-ridicate precum și solicitărilor chimice ușoare
- Pentru garaje, ateliere, spații de producție, depozite, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Rezistență chimică și mecanică bună
- Permite difuzia vaporilor de apă
- Nu conține solvenți
- Diluabilă cu apă
- Miros imperceptibil
- Aplicare ușoară
- Rezistență bună la uleiuri



Culori
Variate

Ambalaj
Găleată 18 kg

Preț
10.87 euro / kg



Sikafloor®-2020

Vopsea acrilică pe bază de apă, pentru pardoseli

Întrebunțări

- Pentru suprafețe interioare și exterioare cimentoase, care nu se află în contact permanent cu apa
- Rol decorativ, antistatic
- Garaje și parcări cu trafic redus
- Pivnițe și subsoluri, trotuare și alei
- Terenuri de tenis, locuri de joacă și spații de recreere

Caracteristici și Avantaje

- Pe bază de apă, monocomponent
- Rezistență bună la abraziune
- Rezistență foarte bună la radiații UV
- Nu se decolorează
- Rezistență bună la combustibili și uleiuri auto
- Putere mare de acoperire
- Culori variate



Culoare
Roșu, gri și verde

Ambalaj
Găleată 15 l

Preț
Gri - 7.94 euro / kg
Roșu - 7,94 euro / kg
Verde - 9,26 euro / kg



Sikafloor®-400 N Elastic+

Acoperire hidroizolantă flexibilă, rezistentă UV pentru balcoane și terase

Întrebunțări

- Strat hidroizolant cu proprietăți de acoperire a fisurilor pentru beton, pardoseli cimentoase, plăci ceramice și alte substraturi
- Pentru solicitări ușoare și medii în balcoane, terase, logii, scări, etc.

Caracteristici și Avantaje

- Rezistent la UV și agenți climatici
- Hidroizolant
- Elastic, acoperă fisurile
- Aplicare ușoară cu trafaletul sau pensula
- Uscare rapidă
- Rezistent la abraziune în condiții normale de utilizare
- Posibilități de realizare a unei suprafețe anti-derapante
- Nu se îngălbenește



Culori
Variate

Ambalaj
Găleată 18 kg

Preț
10.87 euro / kg



Sikafloor®-156

Rășină epoxidică universală pentru amorsare, nivelare și reparații

Întrebunțări

- Liant pentru mortare de reparații și șape de nivelare în combinație cu nisip de cuarț
- Pentru toate substraturile cimentoase
- Pentru amorsarea substraturilor cimentoase, șapelor autonivelante și mortarelor epoxidice
- Pentru substraturi normal și puternic absorbante
- Amorsă pentru toate pardoselile epoxidice sau poliuretanic Sika
- Liant pentru mortare și șape de nivelare
- Pentru utilizare în interior și exterior

Caracteristici și Avantaje

- Fără solvenți
- Ușor de aplicat
- Folosire multiplă
- Timpi de așteptare mici
- Rezistență la acțiuni mecanice mari



Culoare
Transparent

Ambalaj
Bidon 10 kg, 25 kg
Butoi 240 Kg

Preț
10kg - 16.03 euro / kg
25kg - 14,35 euro / kg
240kg - 13,37 euro / kg



Sikaflex® PRO-3 WF

Sigilant universal de înaltă performanță pentru rosturi în pardoseli

Întrebunțări

Sigilant universal pentru rosturi în pardoseli:

- Rosturi cu sau fără mișcare pentru pardoseli
- Pentru aplicații interioare sau exterioare (trafic auto sau pietonal, parcaři, parcaje)
- Pentru depozite sau spații de producție
- Pentru suprafețe din industria alimentară
- Rosturi în stații de epurare și tratare a apelor reziduale

Caracteristici și Avantaje

- Capacitate de mișcare 25%
- Rezistență mecanică și chimică ridicată
- Elasticitate ridicată
- Proprietăți excelente de aplicare



Culoare

Gri

Ambalaj

Salam 600 ml

Preț

0.6l (gri)-11.53 euro



Sika® Level-200

Șapă cimentoasă autonivelantă, cu întărire rapidă, pentru grosimi între 0,5 și 10 mm

Întrebunțări

- Aplicabilă pe beton, piatră naturală sau reaco-periri ale unor șape mai vechi
- Se poate aplica înainte de montarea pardose-lilor din lemn (în acest caz, adezivii de parchet SikaBond nu mai au nevoie de amorsă)
- Peste șapă se pot monta plăci ceramice, lino-leum, PVB, mochetă etc

Caracteristici și Avantaje

- Potrivit pentru încălzirea prin pardoseală
- Grosimea stratului poate ajunge la 20 mm, dacă se adaugă nisip
- Autonivelantă
- Contractii reduse
- Traficabil după 3 ore
- Timp de uscare 24 ore
- În concordanță cu EN 13813 (CT-G25-F6)
- Conform cu EMICODE-(EC 1)

Consum: ~ 1,55 kg/m²/mm



Culoare

Gri

Ambalaj


Sac 25 kg

Preț

1.22 euro / kg
30.5 euro / sac



Fiți la curent cu ultimele noutăți, pe www.sikamoldova.md



Experiența noastră - beneficiul dvs.



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md



Sika®-1
Sika®-4a
SikaLatex®
Sika® FS-1

Sika®-1

Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor și betonului

Întrebunțări

Pentru mortare și betoane impermeabile la interior, exterior, în plan orizontal sau vertical.

- **Mentine apa în:** Rezervoare de apă - Stații de epurare, Piscine, Rezervoare, Tubulaturi
- **Ține apa afară din:** Subsoluri, Parcări subterane, Stații de metrou și pasaje, Subsoluri tehnice -tuneluri

Poate fi utilizat la șape și mortare.

Caracteristici și Avantaje

- Blochează capilarele și porii
- Este utilizat de peste un secol
- Lucrabilitate îmbunătățită
- Ușor de mixat și dozat
- Non-coroziv
- Aplicabil pe piatră, cărămidă, beton, etc



Culoare


Lichid galben

Ambalaj

Bidoane 1 l, 5 l și 25 l

Preț

5l - 4.12 euro / kg
25l - 2.68 euro / kg



Sika®-4a

Aditiv pentru fixări rapide și oprirea infiltrațiilor

Întrebunțări

Oprirea apei:

- Infiltrații
- Scurgeri

Fixare instantă la:

- Buloane, ancore, pene, bare de armare
- Console și fixări pentru pereți, uși, instalații sanitare

Caracteristici și Avantaje

- Fixare rapidă (30 - 50 secunde)
- Ușor de mixat și dozat
- Utilizabil în combinație cu sistemul Sika-1
- În amestec cu ciment are o aderență foarte bună pe diferite straturi suport (beton, mortar, piatră, cărămidă)



Culoare

Transparent

Ambalaj

Bidoane 1 l, 5 l și 25 l

Preț

5l - 4.85 euro / kg
25l - 2.93 euro / kg



Sika® FS-1

Aditiv anti-îngheț pentru turnarea betonului la temperaturi joase

Întrebunțări

Sika FS-1 este un aditiv anti-îngheț, fără clorid, economic și sigur, pentru betonări pe timp friguros.

Se adăuga în beton armat la construcții supra și subterane:

- În cazul frigurilor ușoare peste zi
- Dacă așteptăm îngheț peste noapte
- Dacă urmează o perioadă friguroasă

Caracteristici și Avantaje

- Amestecat în masa betonului, îmbunătățește lucrabilitatea betonului proaspăt fără să antreneze aer
- Accelerează reacția cimentului și implicit procesul de întărire a betonului >> Prin aceasta, în cazul betonărilor pe timp friguros, betonul atinge rezistențele necesare pentru a rezista la îngheț (5 N/mm²) în timp foarte scurt.
- Se poate combina cu fluidizanți (BV) sau superfluidizanți (FM) fără efecte secundare de întârziere de priză



Culoare

Gri deschis

Ambalaj

Bidon 4 kg, 25 kg și 200 kg

Preț

4kg - 2,09 euro / kg
25kg - 1,57 euro / kg
200kg - 1,28 euro / kg



SikaLatex®

Punte de aderență și aditiv pentru mortare și betoane

Întrebunțări

Punte de aderență pentru:

- Beton vechi și nou
- Beton și tencuială
- Mortare de reparație și nivelare
- Acoperiri fără fisuri și anti-praf

Aditiv pentru:

- Elemente din beton și mortar
- Tencuieli
- Șape

Caracteristici și Avantaje

- Îmbunătățește substanțial adeziunea
- Lucrabilitate mai bună
- Elasticitate mai bună
- Îmbunătățește rezistențele chimice
- Ușor de amestecat și dozat
- Non-toxic, neinflamabil și necoroziv



Culoare

Alb

Ambalaj

Bidon 1 l, 5 l și 25 l

Preț

4.95 euro / kg
24.75 euro / canistra





Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sikamoldova.md

Sikagard®-700 S
Sikagard®-703 W
Sikagard®-71 W
Sikagard®-715 W
Sikagard®-719 W
Sikagard®-905 W
Sikagard®-907 W
Sika® TopClean-T

Sikagard®-700 S

Tratament exterior de hidrofobizare a suprafețelor, pe bază de siloxan

Întrebunțări

- Protecție transparentă pentru materiale expuse precum beton, ciment, suprafețe din cărămidă etc.
- Pătrunde bine în substrat, asigurând respingerea apei, dar permițând suprafețelor să respire.

Caracteristici și Avantaje

- Crește rezistența substratului la pătrunderea apei
- Reduce capilaritatea
- Îmbunătățește rezistența la îngheț și la săruri anti-îngheț
- Reduce pătrunderea prafului în porii stratului suport
- Îmbunătățește calitățile stratului termo-izolator
- Nu pătează și nu schimbă culoarea substratului
- Potrivit pentru protecția betonului
- Conține solvenți



Culoare:
Transparent

Ambalaj:
Bidon 20 l

Preț
173,53 euro



Sikagard®-703 W

Tratament invizibil împotriva umidității

Întrebunțări

- Sikagard-703W hidrofobizează fațadele și protejează materialul construcției împotriva apelor pluviale
- Sikagard-703 W poate fi aplicat pe o multitudine de substraturi ca: beton, mortar, zidărie, caramidă, piatră, fibrociment etc.

Caracteristici și Avantaje

- Capacitate deosebită de respingere a apei
- Îmbunătățește rezistența fațadelor la pătrunderea apelor de la suprafață
- Tratamentul este invizibil, nemodificând aspectul sau porozitatea suprafețelor
- Efect de respingere a apei permițând substratului să respire, protecția materialelor de construcții împotriva apelor pluviale
- Poate fi acoperit cu diverse vopsele



Culoare
Albicios la aplicare
Transparent după uscare

Ambalaj
Bidon 2 l, 5 l și 20 l

Preț
2l - 15,42 euro
5l - 33,73 euro
20l - 137,96 euro



Sikagard®-905 W

Tratament contra umidității și a mușcăiului - durificator pentru suprafețele umede

Întrebunțări

- Previne apariția umezelii în pereții tencuiți, gletuiți, din cărămidă sau piatră
- Previne apariția mușcăiului
- Poate fi folosit ca întăritor pentru suprafețele slabe
- Poate fi folosit ca tratament al suprafețelor slabe înainte de aplicarea vopselelor

Caracteristici și Avantaje

- Nu schimbă culoarea stratului suport
- Poate fi vopsit
- Previne apariția mușcăiului și a altor bacterii
- Foarte ușor de aplicat
- Poate fi aplicat într-un singur strat
- Rezistent UV
- Dublă acțiune: întărește și impregnează suprafețele
- Transparent
- Utilizat atât la interior cât și la exterior



Culoare
Albicios la aplicare
Transparent după uscare

Ambalaj
Bidon 2 l

Preț
21,12 euro



Sika® TopClean-T

Șervețele de curățare pentru îndepărtarea murdăriei în construcții

Întrebunțări

Sika® TopClean-T sunt șervețele de curățare a mâinilor în cazul în care nu există în apropiere un loc adecvat unde se pot spăla mâinile.

Sika® TopClean-T curăță uleiuri, grăsimi, vopsea, cerneală și resturi de adezivi sau ciment.

Caracteristici și Avantaje

- Gata de folosit
- Plăcut la atingere
- Hârtie tratată, greu de rupt
- 2 suprafețe diferite, una mai fină și cealaltă mai dură



Culoare
Alb cu fibre roșii

Ambalaj
Cutie cu 50 șervețele
(300 * 250 mm)

Preț
15,35 euro



Notă

Produsele din acest catalog sunt disponibile în funcție de stocul existent. Informațiile prezentate reprezintă doar o descriere pe scurt a produselor. Imaginile sunt cu titlu de prezentare, fiind posibil ca ambalajele produselor să difere de imaginile prezentate în acest catalog.

Înainte de orice utilizare, vă recomandăm să **consultați cu atenție fișele tehnice ale produselor**, disponibile gratuit online sau la orice reprezentant de vânzări.



Versiunile electronice ale Catalogului de Distribuție și Catalogului General pot fi consultate/descărcate online, la www.sikamoldova.ro



Fiți la curent cu ultimele informații în pagina noastră web www.sika.ro

Termeni legali

Sika®, triunghiul Sika®, culorile acestuia și numele produselor sunt mărci înregistrate (® și ™) ale Sika AG Baar, Elveția.

Imaginile și informațiile prezentate în acest catalog sunt proprietatea Sika AG. Copierea, modificarea sau utilizarea lor sau a unor părți din ele, fără acordul scris al proprietarului, poate duce la acțiunea în justiție și pedepsirea celor găsiți vinovați, în conformitate cu prevederile Legii Drepturilor de Autor și a Drepturilor Conexă Nr 8/14.031996, emisă și adoptată de Parlamentul României.





Experiența din Șantier în Raft

Sika îți oferă întotdeauna calitate și expertiză, indiferent de dimensiunea afacerii tale. Am lucrat în cadrul unor proiecte importante, cum ar fi Barajul Itapu din Brazilia, noul Centru Financiar al Shanghaiului și cel mai lung tunel feroviar din lume, Tunelul Gothard din Elveția. O gamă largă de produse pentru sigilări, lipiri, hidroizolări, reparații, protecții și consolidări structurale, reflectă un secol de experiență câștigată în miile de șantiere din lume.

Experiența noastră - beneficiul dvs.!



"ENEIA GRUP" SRL

Reprezentant autorizat Sika în Republica Moldova

MD-2019 R. Moldova, or. Chișinău, str. Grenoble 128, of. 205

Tel. +373 60 44 00 24, +373 60 44 00 25, +373 22 92 90 88

Mail: info@sikamoldova.md, www.sikamoldova.md

Innovation & Consistency | since 1910