

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ SIKA


BUILDING TRUST



ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC- SIKA®



1. Sika®- Metal sheet /Sika-Sarnafil®- Metal Sheet

Tablă cașerată cu PVC




Strat PVC		0,8 mm
Tablă din oțel galvanizat		0,6 mm
57757 gri deschis RAL 7047	1,4 mm	1,00 m x 2,00 m
57761 gri RAL 7015	1,4 mm	1,00 m x 2,00 m
57779 gri deschis RAL 7047	1,4 mm	1,00 m x 3,00 m
86591 gri RAL 7015	1,4 mm	1,00 m x 3,00 m
Strat PVC		1,2 mm
Tablă din oțel galvanizat		0,6 mm
110587 cupru RAL 8004	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
110582 cupru patinat RAL 6525	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
110583 RAL 9500	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
115373 RAL 7040	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
110586 RAL 7040	1,8 mm	1,00 m x 3,00 m
182702 RAL 9016	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
110576 light grey 9525	1,8 mm	1,00 m x 2,00 m
110577 light grey 9525	1,8 mm	1,00 m x 3,00 m

2. Forme și profile prefabricate



a	183646 S- Corner PVC 90° / A light grey - Colțar exterior
b	183648 S- Corner PVC 90° / I light grey - Colțar interior
c	183670 S- Corner PVC 90° / WA light grey - Colțar exterior
d	183669 S- Corner PVC 90° / CI light grey - Colțar interior

3. Accesorii pentru sistemul de scurgere



Guri de scurgere laterale		Scuppers	
111965	S-Scupper PVC	Ø 40	450 mm
111966	S-Scupper PVC	Ø 50	450 mm
111967	S-Scupper PVC	Ø 63	465 mm
111968	S-Scupper PVC	Ø 75	465 mm
111969	S-Scupper PVC	Ø 90	465 mm
401918	S-Scupper PVC	80X40	450 mm
401917	S-Scupper PVC	200X100	450 mm




Parafrunzar		Leafguard
potrivit pentru guri de scurgere S - Drain PVC 56 - 160		
111185	S-Leafguard (EN 1253)	56x160 mm
110875	S-Leafguard	




Guri de scurgere pentru acoperiș		S-Drain PVC 40 - 160	
111026	S-Drain PVC	Ø 40	450 mm
111027	S-Drain PVC	Ø 50	450 mm
111028	S-Drain PVC	Ø 56	300 mm
111029	S-Drain PVC	Ø 63	300 mm
111030	S-Drain PVC	Ø 75	300 mm
111031	S-Drain PVC	Ø 90	300 mm
111032	S-Drain PVC	Ø 95	300 mm
182375	S-Drain PVC	Ø 95	500 mm
111033	S-Drain PVC	Ø 115	300 mm
182374	S-Drain PVC	Ø 110	500 mm
111034	S-Drain PVC	Ø 125	300 mm
182373	S-Drain PVC	Ø 125	500 mm
111035	S-Drain PVC	Ø 140	300 mm
111036	S-Drain PVC	Ø 160	300 mm

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC- SIKA®



Preaplin pentru acoperiș **Overflow**
110908 S-Overflow PVC Ø 63 460 mm



Preaplin pentru acoperiș **Overflow**

402436 S-Overflow PVC	450 mm	40 x 80 mm
166691 S-Overflow PVC	500 mm	60 x 120 mm
123334 S-Overflow PVC	500 mm	80 x 180 mm
123337 S-Overflow PVC	500 mm	80 x 300 mm
182822 S-Gully Overflow/Parapet PVC angled Dn70		



Guri de scurgere pentru acoperiș
Roofing Gullies - PVC injected moulded

Gură de scurgere din PVC, verticală **Vertical Gully**

127420 Vertical DN 70	Ø 75	160 mm
127419 Vertical DN 100	Ø 110	160 mm
127436 Vertical DN 125	Ø 125	160 mm
127378 Vertical DN 150	Ø 160	160 mm

Con (prefabricat) din PVC **Angled Gully**

127374 Angled DN 70	Ø 75	148,5 mm
127437 Angled DN 100	Ø 110	148,5 mm

Gură de scurgere din PVC, cu încălzire **Roofing Gullies - PVC heatable**

Gură de scurgere din PVC, verticală, cu încălzire **Vertical heatable Gully**

127376 Vertical heatable DN 100	Ø 110	160 mm
127375 Vertical heatable DN 125	Ø 125	60 mm
127435 Vertical heatable DN 150	Ø 160	160 mm



Gură (sifon) scurgere, reglabilă, dublă **Roof Gully- Set PVC**

183150 Vertical DN 70	Ø 75
183149 Vertical DN 100	Ø 110
183118 Vertical DN 125	Ø 125
183117 Vertical DN 150	Ø 160
183104 Angled DN 70	Ø 75
183109 Angled DN 100	Ø 110

Gură scurgere reglabilă cu încălzire **Roof Gully- Set PVC Vertical, heatable**

183152 Vertical heatable DN 70	Ø 75
183151 Vertical heatable DN 100	Ø 110
183105 Vertical heatable DN 150	Ø 160

4. Elemente pentru fixarea paratrăsnetului



Dispozitiv paratrăsnet

110658 S-Lightning Conductor Clip 8 mm
110539 S-Lightning Conductor Circle PVC




Cablu conductor paratrăsnet **S-Lightning Conductor PVC Flashing F**


110434	Ø 17,6 mm	înălțime 300 mm
--------	-----------	-----------------

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC- SIKA®


5. Profile din tablă cașerată cu PVC pentru atice și închideri




A. Profil de închidere peste atic




B. Profil de închidere la perete




C. Profil de închidere pentru atic




D. Profil de închidere pentru atic




E. Profil de închidere la jgheab



F. Profil de închiderela jgheab



G. Profil de închidere pentru atic




H. Profil de închidere pentru atic

* aceste profile se pot realiza în șantier, în funcție de detaliile din proiect

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC- SIKA®

6. Materiale auxiliare




Aleii pietonale și operaționale		Sikaplan® Walkway	
57443	Sikaplan® Walkway 20 slate grey	1m x 10m	x 2mm
57444	Sikaplan® Walkway 20 red	1m x 10m	x 2mm
57445	Sikaplan® Walkway 40 slate grey	1m x 10m	x 4mm



Cordon termosudabil pentru montarea sistemului Sarnabar		S-Welding Cord PVC 4mm red	
173794	S-Welding Cord PVC 4mm red	4 mm	100 m



Profile decorative din PVC		Decor profile SE	
57804	25 mm	light grey	3,00 m
57805	25 mm	slate grey	3,00 m
85782	25 mm	brick red	3,00 m
58636	25 mm	pale green	3,00 m



Suport din inox pentru profile opritoare de balast		Gravel stop fixing pad	
110500	S-gravel stop outside bracket	120mm	140/150mm
110501	S-gravel stop inside bracket	120mm	140/120mm



Membrană din PVC pentru alei pietonale și operaționale		Sarnafil® PVC Walkway	
401593	Sarnafil PVC Walkway pad grey	600x600 mm	

7. Adezivi și soluții pentru curățat



Adeziv de contact pentru lipirea membranei Sikaplan		
166134	Sika-Trocal C733	5kg
166135	Sika-Trocal C733	20kg



Adeziv de contact pentru lipirea membranei Sikaplan		
165912	Sika-Trocal® C-300	6 kg




Soluție de curățat pentru membrane PVC		Sika® Trocal Cleaner	
65698	Sika Trocal Cleaner 2000		5kg
65697	Sika Trocal Cleaner L100		4kg

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN FPO- SIKA®

8. Sika-Sarnafil® T Metal sheet

Tablă cașerată cu FPO




Strat FPO:		1,1 mm	
Strat din tablă zincată:		0,60 mm	
Cod	Culoare	Dimeniune	Grosime
110596	bej	1x2 m	1,1 mm
110597	bej	1x3 m	1,1 mm
110599	RAL 7040	1x2 m	1,1 mm
173072	RAL 9016	1x2 m	1,1 mm

Sika-Sarnafil® T Metal Coil


110573	bej	1x30 m
110570	RAL 7040	1x30 m
404184	RAL 9016	1x30 m

9. Forme și profile prefabricate



a	183613 SFT Corner 90° / A beige
b	183611 SFT Corner 90° / I beige
c	183615 SFT Corner 90° / WA beige
d	183618 SFT Corner 90° / CI beige


10. Accesorii pentru sistemul de scurgere



Guri de scurgere laterale		Scuppers for TG66/TS77	
Sarnafil T Scuppers, without strainer, 5° incline, bent			
111972	Sarnafil T Scupper	Ø 40	450 mm
111973	Sarnafil T Scupper	Ø 50	450 mm
111975	Sarnafil T Scupper	Ø 63	465 mm
111977	Sarnafil T Scupper	Ø 75	465 mm
111979	Sarnafil T Scupper	Ø 75	465 mm
111974	Sarnafil T Scupper	98x58 mm	450 mm




Guri de scurgere din FPO		Roof Drain for TG66/TS77	
Sarnafil T Drain beige rainwater outlets without cone			
111045	Sarnafil T-Drain	Ø 40	450 mm
111046	Sarnafil T-Drain	Ø 50	450 mm
111047	Sarnafil T-Drain	Ø 56	300 mm
111048	Sarnafil T-Drain	Ø 63	300 mm
111049	Sarnafil T-Drain	Ø 75	300 mm
111050	Sarnafil T-Drain	Ø 90	300 mm
111051	Sarnafil T-Drain	Ø 95	300 mm
111052	Sarnafil T-Drain	Ø 110	300 mm
111053	Sarnafil T-Drain	Ø 125	300 mm
111054	Sarnafil T-Drain	Ø 140	300 mm
111055	Sarnafil T-Drain	Ø 160	300 mm



Preaplin		Overflow	
110909	Sarnafil® T Overflow beige	Ø 63	460 mm
182825	Sarnafil® T Overflow/Parapet angled DN 70		

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN FPO- SIKA®



Preaplin		Overflow
166690 Sarnafil® T Overflow	60 x 120 mm	500 mm
123338 Sarnafil® T Overflow	80 x 180 mm	500 mm
123340 Sarnafil® T Overflow	80 x 300 mm	500 mm



Gură de scurgere	Roofing Gullies + Gully Sets - FPO injected moulded		
Roof Gully FPO			
127370 Vertical DN 70	Ø 75		160 mm
127369 Vertical DN 100	Ø 110		160 mm
127198 Vertical DN 125	Ø 125		160 mm
127430 Angled DN 70	Ø 75		148,5 mm
127431 Angled DN 100	Ø 110		148,5 mm


Gură de scurgere cu încălzire	Roof Gully FPO vertical heatable		
127433 Vertical heatable DN 100	Ø 110		160 mm
127432 Vertical heatable DN 150	Ø 125		160mm



Gură de scurgere dublă	Roof Gully-Set FPO		
183157 Vertical DN 70	Ø 75		
183156 Vertical DN 100	Ø 110		
183155 Vertical DN 125	Ø 125		
183154 Angled DN 70	Ø 75		
183153 Angled DN 100	Ø 110		

Gură de scurgere dublă cu încălzire	Roof Gully-Set FPO heatable		
183159 Vertical heatable DN 100	Ø 100		
183158 Vertical heatable DN 125	Ø 125		

11. Elemente pentru fixarea paratrăsnetului



a Dispozitiv fixare paratrăsnet

110658 S-Lightning Conductor Clip 8 mm
110540 Sarnafil® T Lightning Conductor Circus

b Conductor

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing Typ L beige		
110436	Ø 12,6 mm	înălțime 300 mm

12. Materiale auxiliare




Membrană din FPO pentru alei pietonale și operaționale

	Sarnafil® T Walkway		
401596 Sarnafil® T Walkway Pad grey	600x600 mm		9,3 mm



Cordon termosudabil pentru montarea sistemului Sarnabar


	Sarnafil® T Welding Cord		
169444 Sarnafil® T Welding Cord beige	Ø 4 mm		100 m



Profile decorative FPO

	Decor Profile T				
110566 Decor Profile T RAL 7040	25 mm		gri		3 m
110565 Decor Profile T beige	25 mm		beige		3m

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN FPO- SIKA®



Suport din inox pentru profile opritoare de balast

Sarnafil T Gravel Stop

110502	Sarnafil T Gravel Stop inside bracket	120mm	140/150mm
110503	Sarnafil T Gravel Stop outside bracket	120mm	140/150mm



Adezivi (fără solvent)

111086	Sarnacol T 770	
154882	Sarnacol T Primer 770	1L
111192	Spraytool 700	

13. Adezivi și soluții pentru curățat



Agent de curățare utilizat înainte de termosudare Seam Preparation

155157	Sarnafil T Prep	5 L
155158	Sarnafil T Prep	10 L
175620	Sarnafil T Seam Preparation Cloth (without glove)	
175619	Sarnafil T Wet task cloth (without glove)	
175498	Sarnafil T Wet task refill cloth (without glove)	



Agent de curățare

Seam Preparation

155189	Sarnafil T Clean	2 L
--------	------------------	-----



Dizolvant

Solvent

155297	Solvent T 660	5 L
--------	---------------	-----

Sarnafil T Primer

110837	Sarnafil T Primer 501	250 ml
--------	-----------------------	--------

Sarnacol T

155187	Sarnacol T 660	5 kg
155188	Sarnacol T 660	18 kg



Sarnacol 2142 S	15 kg
Sarnacol 2116	20 kg
Sarnacol 2162	5 kg
Sarnaplast 2235	310 ml
Primer 110 for Sarnaplast 2235	250 ml

Sarnavap - Primer

111287	Primer 130	400 g
155113	Primer 660	5 kg
114573	Primer 660	12,5 kg



Cameră de inspecție

Roof inspection

110560	Sarnafil T Control pipe complete	500 mm
110889	S-Control neck system compl. 250x250 mm; Ø 1/2"-L500m	

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC ȘI FPO

14. Barieră de vapori




Barieră de vapori din polietilenă		Vapour retarder	
111284	Sarnavap 500E	0,14 kg/mp	5x25 m
152041	Sarnavap 500E	0,14 kg/mp	3x50 m
130207	S-Vap 500E	0,14 kg/mp	5x25 m
111277	Sarnavap 1000E	0,19 kg/mp	5x25 m
111280	Sarnavap 2000E	0,215 kg/mp	4x25 m
111282	Sarnavap 3000M	0,45 kg/mp	1,5x50 m

Barieră de vapori cu strat de aluminiu și adeziv			
180402	Sarnavap 5000E SA	0,7 kg/mp	1.08x30 m
111282	Sarnavap 5000M SA FR	0,35 kg/mp	1,08x40 m

Bandă dublu-adezivă pentru lipirea barierei de vapori		Sarnavap Tape	
111285	F	1x15 mm x 40 m	
111282	S-Vap Tape F	1x15 mm x 40 m	
152517	Sarnatape 20	20 m	


15. Elemente pentru fixare mecanică



Șină de fixare		
110653	Sarnabar 6	4500 mm
110652	Sarnabar 6	2250 mm
110655	Sarnabar 6/10	4500 mm
110654	Sarnabar 6/10	2250 mm
127957	Sarnabar 6/10	3000 mm
110657	Sarnabar 6/19 DK	2238 mm
401855	Sarnabar 6/15	2250 mm
401856	Sarnabar 6/15	4500 mm



Placă joncțiune		
149620	Sarnabar Load Distribution Plate 90 mm x 1 mm	
402227	Sarnabar SBT RTP	105 mm x 0,75 mm



Șurub autoforant (profile metalice 0,7-1,25mm, lemn)		
Sarnafast SFM 4.8 x...		
111112	60 mm	500 buc.
111113	70 mm	500 buc.
111114	80 mm	500 buc.
111115	90 mm	500 buc.
111116	100 mm	500 buc.
111117	120 mm	500 buc.
111118	140 mm	250 buc.
111119	160 mm	250 buc.
111120	180 mm	100 buc.
111121	200 mm	100 buc.
111122	220 mm	100 buc.
111123	240 mm	100 buc.
111124	260 mm	100 buc.
111125	2800 mm	100 buc.
111126	300 mm	100 buc.

Șurub autofiletant (profile 0,7-1,25 mm, lemn și OSB 22 mm, beton)		
Sarnafast SB 6.3 x...		
136779	32 mm	500 buc.
136780	50 mm	500 buc.
136781	75 mm	500 buc.
136782	100 mm	500 buc.
136783	120 mm	500 buc.
136784	140 mm	500 buc.
136785	160 mm	250 buc.
136786	180 mm	250 buc.
136787	200 mm	250 buc.
136788	230 mm	250 buc.
136789	250 mm	250 buc.



Tuburi de protecție din poliamidă		
Sarnafast Tube SFT 50 x...		
111155	70 mm	500 buc.
111156	100 mm	500 buc.
111157	130 mm	500 buc.
111158	160 mm	500 buc.
111159	190 mm	250 buc.
111160	230 mm	250 buc.
111161	300 mm	250 buc.
Sarnafast Tube SFT 50 x...		
402186	70 mm	500 buc.
402185	100 mm	500 buc.
402184	130 mm	500 buc.
402183	160 mm	250 buc.
402182	190 mm	250 buc.
402181	230 mm	250 buc.
402180	300 mm	250 buc.

Șuruburi (prindere elemente decorative 0,7-1,25 mm)

Fastener BS		
170993	BS-4,8X60	402171 BS-4,8X150
170502	BS-4,8X70	402172 BS-4,8X170
402165	BS-4,8X80	400673 BS-4,8X200
170992	BS-4,8X90	171293 BS-S-4,8X60
402166	BS-4,8X100	177730 BS-S-4,8X80
402167	BS-4,8X110	177731 BS-S-4,8X100
173971	BS-4,8X120	177733 BS-S-4,8X120
402169	BS-4,8X130	177736 BS-S-4,8X160
402170	BS-4,8X140	

Șuruburi (dispozitive din beton)

Fastener TI-T25		
170160	TI-T25-6,3x60	170168 TI-T25-6,3x120
170164	TI-T25-6,3x80	402174 TI-T25-6,3x140
402173	TI-T25-6,3x100	170170 TI-T25-6,3x160

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC ȘI FPO




Strat de separație din polipropilenă

111162	S-Felt A 300g/mp coloured	2,0m/50m
111169	S-Felt S 800g/mp coloured	2,0m/25m



Strat de separație din polipropilenă

111163	S-Felt GK 400g/mp coloured/black	2,0m/50m
111171	S-Felt VS 140 grey	2,0m/50m



Strat de separație din fibră de sticlă

10786	S-Glass Fleece 120g/mp white rola	2x100 m
-------	-----------------------------------	---------



Strat de separație din poliester


111170	S-Felt T 300 g/m white	rola 2x50 m
--------	------------------------	-------------



Strat de separație și protecție din poliester și PVC


Sikaplan SBV 0,8/ Trocal SBV 0,8

85569	anthracite	0,8 mm	2,0m/20m
89184	light grey	1,2 mm	2,0m/20m
91228	slate grey	1,2 mm	2,0m/20m
85427	slate grey	1,5 mm	2,0m/20m
85452	light grey	1,5 mm	2,0m/20m
410752	light grey	1,8 mm	2,0m/20m




Profil opritor pentru balast, din inox

110881	S-Gravelstop Profile V2A	60 mm/3000 mm/30 mm
110880	S-Gravelstop Profile V2A	100 mm/3000 mm/30 mm



Sifoane de pardoseală

110782	S-Grid Square	200/200/60mm
192284	S-Grid Square stainless steel	190/190
110632	Put on Frame stainless steel	260/260/25mm
192282	S- Gravel Frame stainless steel	200/200/40mm
192283	S- Gravel Frame stainless steel	200/200/60mm




Șaibe

Sarnafast Washer


111098	Sarnafast Washer KT 82 x 40 mm, wire bonded
133429	Sarnafast Washer KT 82 x 40 mm, loose
111097	Sarnafast Washer KTL 82 x 40 mm, loose

ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACOPERIȘ DIN PVC ȘI FPO



Strat de protecție, drenaj și filtrare


110695 Drainage Layer 30 2,25 m/1 m/25 mm



Strat de protecție

110645 S Protection Sheet RS 6 mm 1,25x10 m

110646 S Protection Sheet RS 8 mm 1,25x8 m



Suporturi pentru pavaj și dale din beton

57962 Paving support pad 1/20 105 mm/105 mm/ 9,5 mm



Suporturi pentru pavaj și dale din beton

57958 Paving levelling shim 106 mm/106 mm/ 2 mm



Cameră de inspecție cu capac izolat pentru acoperișuri verzi

111293 Inspection chamber with lid 35 cm/35 cm/12 cm



Racorduri din cauciuc pentru gurile de scurgere

S-Duoseal Coupling

111005 S-Duoseal Coupling 50

111006 S-Duoseal Coupling 56

111007 S-Duoseal Coupling 63

111008 S-Duoseal Coupling 75

111009 S-Duoseal Coupling 90

111010 S-Duoseal Coupling 95

111011 S-Duoseal Coupling 110

111012 S-Duoseal Coupling 125

111013 S-Duoseal Coupling 140

111014 S-Duoseal Coupling 160

Mașină automată pentru termosudare



Sarnamatic 661

Gama completă de soluții Sika pentru Construcții

PRODUSE PENTRU BETOANE



Sika® ViscoCrete®
Sika® Retarder®
Sika® SikaAer®

IMPERMEABILIZĂRI



Sikaplan®, Sikalastic®
Sika® & Tricosal® Waterstops
Sika® Injection Systems

PARDOSELI



Sikafloor®
SikaBond®

PROTECȚII ANTICOROZIVE ȘI LA FOC



SikaCor®
Sika® Unitherm®

REPARAREA ȘI PROTECȚIA BETONULUI



Sika® MonoTop®
Sikagard®
Sikadur®

CONSOLIDĂRI STRUCTURALE



Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sikadur®

SIGILĂRI ROSTURI



Sikaflex®
Sikasil®

SUBTURNĂRI



Sikadur®
SikaGrout®

ACOPERIȘURI



Sarnafil®
Sikaplan®
SikaRoof® MTC®

Sika AG cu sediul în Baar, Elveția, este o companie activă la nivel global în domeniul materialelor chimice speciale, deservind industria construcțiilor și industriile producătoare de componente auto, autobuze, camioane, trenuri, fațade, parcuri solare și eoliene. Compania elvețiană este lider în domeniul soluțiilor utilizate în procesele de sigilare, lipire, amortizare, consolidare și protecție a structurilor portante.

Compania este lider de piață în domeniul aditivilor pentru betoane, a pardoselilor industriale, sistemelor de membrane pentru acoperișuri, a consolidărilor cu fibre de carbon, dar și a mortarelor speciale.

Gama de produse Sika include aditivi de înaltă calitate pentru betoane, mortare speciale, adezivi și sigilanți, materiale de amortizare, consolidări structurale, pardoseli industriale și sisteme de acoperișuri și impermeabilizări. În prezent, Sika numără subsidiare în peste 80 de țări și mai mult de 16.000 de angajați la nivel global, care asigură o legătură stabilă între clienți și companie, garantând succesul tuturor partenerilor. În 2013 Sika a generat vânzări de 5,14 miliarde CHF.

Se aplică condițiile noastre comerciale generale în vigoare.
Vă rugăm să consultați cu atenție fișele tehnice înainte de utilizare și aplicare.



Eneia Group SRL

Reprezentant autorizat SIKA în Republica Moldova
Republica Moldova, mun. Chisinau
str. Grenoble 128, et. 2, of. 205
Tel.: +373 22 929088;
E-mail: info@sikamoldova.md
www.sikamoldova.md

BUILDING TRUST

